黄山灌浆料、黄山灌浆料厂家--合肥建坤新型建材有限公司

| 产品名称 | 黄山灌浆料、黄山灌浆料厂家合肥建坤新型建 材有限公司 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 合肥建坤新型建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市包河区大圩镇 |
| 联系电话 | 0551-64851815 18324714456 |

产品详情

黄山灌浆料、黄山灌浆料厂家、黄山高强无收缩灌浆料

适用范围:

*可用于需要高强度、重型支承、抗震动、无收缩的机器或设备安装时的一次、二次灌浆。尤其适用于设备检修、抢修的灌浆;无垫铁设备安装及形状复杂的大型设备灌浆。与传统灌浆;可保证灌浆密实,并可提前工期3-4天,缩短停产时间,具有显著的经济效益。

使用方法:

- 1、除去砼表面松动颗料、油污、砼浮浆及其它杂质。
- 2、模板应有足够强度,固定良好,封闭严密不漏浆。
- 3、若用木模还应润湿木模,但不应有积水。
- 4、浇灌应从一侧或角处顺次开始,以防止留存空气,对形状复杂的灌浆应适当插捣,但不得采用振动器 ,搅拌出机的灌浆料应在20分钟内用完,灌浆应连续进行不得中断。
- 5、灌浆料初凝后终凝前应进行表面压光,既可防止鬼裂,又可使外表美观。终凝后的灌浆料表面应覆盖草袋浇水养护,三天内保持表面湿润。

| 6、浆后20-24小时内应拆除模板,以防模板粘连。 | | |
|---------------------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |