

陕西车载防爆摄像机方案

产品名称	陕西车载防爆摄像机方案
公司名称	陕西华国旭通讯科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区未央路凤城四路中登城市花园四号楼903
联系电话	13243773372 13243773372

产品详情

陕西车载防爆摄像机方案制造标准

GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

GB3836.2 - 2010《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

GB 12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分/第5部分：通用要求，外壳保护型“tD”》

陕西车载防爆摄像机方案认证资质

国家防爆电气产品质量监督检验中心【CNEX】，防爆标志为Exd CT6Gb/ExtD A21 IP68 T80。

适应环境

适用于工厂具有 A、 B、 C级T1 ~ T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的0区、1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所，特别适合油罐车、危险品运输车辆、加油机，小型仓库、化学试剂实验室、药厂车间、防爆电梯等对体积和重量要求较高的场所。

产品特点

体积小、重量轻、安装灵活，可与GPS、车载DVR、行车记录仪等配合使用，作为危险品物流运输监控系统的图像采集工具；

搭载新SONY CCD方案,模拟摄像机清晰度高可以达到800TVL；

感光性能大幅提升，低照度低至黑白0.001Lux@F1.2，彩色：0.3Lux/F1.2；

新的第四代宽动态技术，动态范围大于75dB，效果提升十分明显；

3D数字降噪技术，增加对原始信号的降噪处理，夜晚图像干净、明亮；

自动IR CUT日夜转换，清晰细致色彩逼真的高品质画面，配置同步红外灯夜间图像出色；

5米-15米的红外可视距离，即使在光线很差的情况下依然可以获得高品质图像；

光学级高强度高透光超白防爆玻璃，光通率高于96%，完全消除红外灯光晕；

纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘；

航空级铝合金精工或优质304不锈钢精工制造，防爆，防尘，防水；

铝合金表面采用特殊阳极工艺形成高强度保护膜，坚固耐磨，永不褪色;304不锈钢原色处理，具备轻度耐腐蚀性能；

智能3D环形设计，方便摄像机安装在任意角度经过调整均能获得清晰的水平图像。

技术参数

型号	TXM-EX-MA/SAD0	
认证		
防爆标志	Exd CT6Gb/ExtD A21 IP68 T80	
防爆合格证编号	CNEx16.2999	
机械性能		
材质	铝合金或304不锈钢	
表面处理	铝合金阳极或不锈钢原色，可选电抛光	
防护等级	IP68	
接口规格	G-1/2"	
重量	0.8kg【铝合金】， 1.5kg【不锈钢】	
安装方式	吸顶式安装、壁装	
电器性能		
输入电压	DC12V	
工作电流	1A	
摄像机	成像器件	1/3"SONY ICX673AK
	解析度	700TVL
	镜头	4mm/6mm/8mm
	信噪比	> 75db
	低照度	0Lux(infra-red on)
红外	距离	5-15m
	波长	850nm
	开关	Auto(10Lux)
电器连接	复合电缆（视频电源复合线）	
环境		
环境温度	(-20 , +40)	
大气压力	80-106KPa	
相对湿度	95%RH(+25)	

陕西华国旭通讯科技有限公司成立于2021年，坐落古城西安；主要从事各种特种监控产品的销售，防爆摄像头、防暴摄像机、森林防火摄像机、交通监控摄像仪；楼宇智能化；安防布线施工；弱电智能工程；政府市政工程等；华国旭致力于更的智能安防、特种智能监控事业。

天讯通声明：

- 1、本公司拥有更改产品设计与规格的解释权，届时恕不另行通知。
- 2、此文件版权属深圳市天讯通科技有限公司所有，未经深圳市天讯通科技有限公司许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。