

献血车载10KW水冷柴油发电机

产品名称	献血车载10KW水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ETX 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

献血车载10KW水冷柴油发电机采用国外技术的成型硬线圈绕组工艺，并采用VPI真空压力浸漆技术来对有绕组定、转子进行绝缘处理，极大地提高了发电机匝间、相间绝缘强度，使发电机的运行可靠性得到了充分的保证，并进一步提高了发电机的使用寿命。

静音柴油发电机组使用过程中会经常出现突发性严重损害，柴油发电机组加装保护装置是很有必要的。当柴油发电机组油管爆裂，缺少机油时，油压保护系统将开始工作，立即将机组停止工作；

当发动机供油系统出现故障，柴油机产生超速保护系统开始工作，立即拉动断油器，使发动机停机；

当油温和水温超过很好温度时，温度系统将开始工作，使机组停止工作。

型号：TO14000ETX

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：励磁电机

绝缘等级：H级

发动机参数

发动机型号：TO2V80

冷却方式：水冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、V型 涡流式、水冷

进气方式：自然吸气

调速方式：机械调速

油箱容量：28L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：310KG

外形尺寸：1250*650*760MM

柴油机驱动发电机运转，将柴油的能量转化为电能。在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’汽油发电机：汽油机驱动发电机运转，将汽油的能量转化为电能。在汽油机汽缸内，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行作功。运行稳定性和可靠性高，抗冲击负荷强。体积小、重量轻、低噪音、维修简单、保养费用低。拥有高扭矩、低燃料消费、低振动的基本性能，即使在严酷的环境条件下也可发挥出耐久性和可靠性能。获得了建设省的尾气排放规制的认证，还具备对应美国规制和欧洲规制的实力。

