

400kw柴油发电机物流运输 送货上门可出口

产品名称	400kw柴油发电机物流运输 送货上门可出口
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	96200.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW400KW CY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

400kw柴油发电机物流运输 送货上门可出口

可选装配置：开架式、静音式、可移动式、全自动ATS、可防风雨箱、远程启动等

产品的应用：对于家庭，小商店和办公室，设备尺寸范围从3千瓦到30千瓦。

大型工业三相发电机从8千瓦到1200千瓦各种功率段的都齐全。

产品的组成：整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

柴油发电机组作为一种主用电源或备用电源设备，给人们的生产和生活以及工作带来了很大的便利。柴油发电机组既有优点也有缺点；

优点：发电稳定、耗油量低、成本低、适合长时间工作。

缺点：噪音大、体积大。（静音型发电机组可以解决这个问题）

我司售后：质保一年+售后上门+终身维护提供配件

产品的注意事项: 1.禁止柴油发电机组在空载或小负载情况下连续运行，这会造成发动机涡轮增压器及排气系统积碳严重，甚至漏油

2.禁止机组长时间过载运行，否则将引发机组故障，降低机组使用寿命。

3.严禁在机组运行时拆卸、更换机组的零部件。

4.必须使用符合标准的燃油，避免引起发动机喷油泵或喷油器故障

5.发动机温度很低时，应适当延长机组怠速运行时间；当机组暖机后，禁止机组长时间怠速运行。

400KW柴油发电机组参数

机组结构

常用功率 (KVA/KW)

备用功率 (KVA/KW)

功率因数

频率(Hz)

输出电压 (V)

波形失真率

电压波动率

稳态电压调整率

稳态频率调整率

频率降

稳态频率带

瞬态频率偏差

频率恢复时间

电压调制

电压恢复时间

供电方式

启动控制直流电源

噪音值

机组尺寸 (长×宽×高) (mm)

机组净重 (kg)

发动机

生产厂家

型号

气缸数

进气方式

调速方式

后备输出 (kW)

燃油规格、等级

燃油消耗量 (L/h)

润滑油规格、等级

润滑油总容量 (L)

额定转速 (RPM)

冷却液容量(L)

发电机

品牌

型号

励磁方式

电压控制方式

绝缘等级

防护等级

ATS 可选配置控制系统(背包式)

主控制器型号

生产厂家

ATS型号

生产厂家

显示内容

主要功能

标准工况

环境温度

相对湿度

海拔高度

符合标准

标准配置

发动机；

发电机；

机带散热器水箱；

钢制底盘、高效减震器；

原厂消音器；

2*100Ah大容量启动蓄电池；

原厂技术文件、随机工具、易损件；