

爵士白罗马圆柱多少钱 爵士白罗马圆柱 万宝龙圆柱工艺精美

产品名称	爵士白罗马圆柱多少钱 爵士白罗马圆柱 万宝龙圆柱工艺精美
公司名称	南安市万宝龙精工石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州南安市水头镇蟠龙开发区
联系电话	13514009999 13514009999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南安市万宝龙精工石材有限公司

大理石清洁保养注意事项

1、大理石不耐酸碱，果汁、咖啡、茶、可乐等带轻微酸碱性的液体均可腐蚀石面，因而一经发现遗洒，应及时擦拭干净，并用清水投净。日常清洁应尽量采用中性清洁剂。大理石石质较软，硬度低、不耐磨，沙粒及金属硬物均可划伤石面，爵士白罗马圆柱，清洁保养时应及时将石面硬物清理。

2、大理石因其材质原因，如果积水在石面停留时间过长，石材会吸附部分水分，如果不能及时干透，石材会出现泛黄、白华、发霉等病变，一旦石材发生病变，治理起来会困难，特别是浅色大理石，清洁保养时，应尽可能减少用水量，及时将水及清洁剂吸干净，同时应保持石材干爽。定期做日常结晶硬化处理(1-2次/月)定期做防水、防油养护(1-2次/月)。

爵士白大理石

爵士白是一种进口大理石。爵士白的颜色白色肃静，被赋予太多的含义，具有纯净的质感，又可以用“现代时尚”来形容，凸现一种大师级的设计风范，将尊贵、典雅、的产品特质表现得淋漓尽致，因此，深受众多设计师的钟爱。

爵士白的底色是白色，板面上条条的灰色纹理。波浪纹理质感丰富，条纹清晰，可以很好的突显装饰风格的文化和历史韵味，因为产自古老的希腊，所以也被称之为优雅的石材。

空心圆柱石板干挂安装施工工艺

1、出翻样图由于柱体装饰造型要求准确，工艺精度很高，所以翻样图的设计是整个工艺中十分重要的一环，翻样图要标示竖向龙骨的用材、尺寸，横向龙骨的用材尺寸，竖向龙骨与横向龙骨连接方式，龙骨框架与柱体的连接方式，龙骨框架外周尺寸，石材板料外围尺寸，干挂连接件的选用，弧形石材的加工尺寸，等等内容。

2、弹线根据翻样图，在楼面和顶面分别弹出龙骨框架外周线和石材外周尺寸线：在柱面弹出竖向龙骨排列线和横向龙骨间距线。

3、竖向龙骨定位根据翻样图的间隔尺寸，爵士白罗马圆柱多少钱，分别固定好竖向龙骨。竖向龙骨宜采用截面较小的方钢，方钢可紧贴方柱面，方钢两头用膨胀螺栓通过角钢与地面和顶面混凝土连接。大等于3M高度的柱子，每间隔1M应增添一块用膨胀螺栓与柱体相连接的铁板，用电焊方式将方钢与铁板相连，确保竖向龙骨与柱体牢固的连接以及方钢本身的稳定性。

4、横向龙骨与竖向龙骨连接组框横向龙骨可以采用截面更小的方钢，用电焊的方式与竖向龙骨方钢连接，在竖向龙骨外，形成一个方框。横向龙骨的间隔尺寸应与石材的高度相同，以便固定圆环形角铁后，安装的干挂连接件，恰好能干挂石板。

5、固定圆环形角铁圆环形角铁用以固定干挂连接件。角铁必须制成圆环形，爵士白罗马圆柱生产企业，要用靠模来保证曲面的准确性。柱面每一面中间部分，在横龙骨中点上电焊一根小方钢，承托角铁圆环，并与圆环电焊相连。金属骨架固定好后，应涂刷防锈漆1-2遍。应待晾干后，再刷第二遍，不得出现漏刷。

6、骨架形体校正，柱体龙骨架连接固定时，为了保证形体准确性，在施工过程中应不断地对框架进行检查，其检查的主要问题是柱体框架的歪斜度、不圆度、不方度和各条横向龙骨与竖向龙骨连接的平整度。

爵士白罗马圆柱多少钱-爵士白罗马圆柱-万宝龙圆柱工艺精美由南安市万宝龙精工石材有限公司提供。南安市万宝龙精工石材有限公司位于泉州南安市水头镇蟠龙开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万宝龙圆柱在大理石中享有良好的声誉。万宝龙圆柱取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万宝龙圆柱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。