

大同轻载型熔喷滤芯 轻载型熔喷滤芯价格 无锡驰业环保

产品名称	大同轻载型熔喷滤芯 轻载型熔喷滤芯价格 无锡驰业环保
公司名称	无锡驰业环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园
联系电话	13616182818 13616182818

产品详情

除尘滤袋的应用领域

炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。

垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流体化床锅炉等烟气过滤。

沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。

铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，轻载型熔喷滤芯报价，微细物料回收，液、固分离。

化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。

、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收集。

如何有效避免滤芯在工作中被吸扁情况的发生

如何有效避免滤芯在工作中被吸扁情况的发生，滤芯使用不当或者选用不合适的滤芯，在滤芯工作中会出现吸扁的情况，那怎样才能有效避免呢。我们总结了一些可能会出现上述原因的几个方面：

1.滤芯堵塞，没有及时更换。滤芯在工作中被污染物严重阻塞而未得到及时清洗，导致滤芯压差增大，滤芯强度不够而导致滤芯吸扁。

2.滤芯选择不适当，在滤芯选型的时候不适合当前的工作环境，滤芯精度选的太高，或压力超过了其允许的工作压力.也会导致滤芯吸扁现象的产生。有许多客户认为选用不锈钢材质的烧结网滤芯、烧结毡滤芯就会避免这种情况，但事实不是这样的，这两类不锈钢滤芯虽然自身有一定的抗压能力，但是超过了其自身抗压能力，也会出现吸扁现象，大同轻载型熔喷滤芯，我们要根据工作压力做适当调整，比如加骨架，这样效果会更好

3.安装不当，滤芯的安装要做到准确稳定，而在滤芯没有固定就已经开始了过滤工作，从而使滤芯被破坏。

综上所述，出现滤芯吸扁的情况会很多，所以大家在滤芯选型时一定要综合考虑滤芯的工况条件，选择合适的滤芯，定期更换滤芯，以免出现类似问题。

常见过滤材：。

防火等级 美火等级

过滤器的防火等级，美国UL保险商试验所标准，UL-900-1997

二级(Class 1) 过滤器(干净时)遇明火不燃烧，仅散发极微量的烟雾。

二级(Class 2)

过滤器(干净时)遇明火轻微燃烧，轻载型熔喷滤芯价格，或散发有限的烟雾，或两者同时发生。

过滤器结构与防火分类，美国环境科学与技术研究所IES-RP-CC001.3-1993类(Grade 1)：

不燃结构，能承受恶劣的环境，结构坚固。主要用于军事、原子能、重要工业。满足美准MIL-F-51068。

第二类(Grade 2)：

阻燃结构，轻载型熔喷滤芯厂家，经耐水试验、耐低温试验、以及标准MIL-F-51068中的部分试验。满足美国UL-586标准的试验(火焰试验)。

第三类(Grade 3)：遇火不燃烧，仅散发微量烟雾。符合UL-900标准中的一级。

第四类(Grade 4)：遇火轻微燃烧，或散发有限烟雾。符合UL-900标准中的二级。

第五类(Grade 5)：

阻燃材料结构，无助燃物质，遇火仅产生少量烟雾或不产生烟雾。用于洁净室顶送风或侧送风处的空气过滤。

第六类(Grade 6)：

用于无特殊防火要求和不十分重要的场所。

大同轻载型熔喷滤芯-轻载型熔喷滤芯价格-无锡驰业环保由无锡驰业环保科技有限公司提供。无锡驰业

环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡驰业环保——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市滨湖区胡埭工业园，联系人：欧总。