北京汉睿智能全自动升降柱幼儿园升降柱医院升降柱

产品名称	北京汉睿智能全自动升降柱幼儿园升降柱医院升降柱
公司名称	北京三石汉睿智能交通科技有限公司
价格	4350.00/根
规格参数	汉睿:HR101 003:FK-12 北京:A2
公司地址	北京市怀柔区北大街51号1幢2层2074室
联系电话	13716860721

产品详情

主要技术参数:

1、系统控制 ：一体式电动液压驱动

2、低通过压力：可通行80-120吨以下货柜车。

3、额定电压：AC220V 50Hz。

4、系统动力功率(w)：350W。

5、上升时间：≤3-4S

6、下降时间：≤3-4S

7、工作温度：-30°C~75°C（适合）。

8、存储环境：-30°C~75°C,

9、材质：304不锈钢

10、升降柱体高度：600mm

11、标准厚度：6、10mm

12、升降柱直径：219、273mm

13、箱体尺寸：500*500*1130

14、内部结构：带承重钢梁柱，防撞钢梁柱

15、一体电动机芯：行程600mm,油缸全程外径60mm,杆直径16mm.

16、6k镜面柱体

17、带LED灯（亚克力灯圈）

18、反光贴膜2条

19、联动装置接口

20、在停电的情况下可以手动下降

22、防护等级：IP68

23、重量:150±KG

24、上升下降中根据要求可逆向操作

25、装置运行中噪声≤60分贝

26、防水一体液压驱动

27、液压缸双重密封，确保了防水等级

28、液压驱动自带液压锁

29、PLC控制编程命令控制系统

30、220V电源开关

31、控制电磁阀24V

32、遥控器范围50M-100M（根据环境）

33、控制箱显示文本可调节（上升，下降，起动，时间控制调节）

34、显示文本带中英文双语言

35、PLC内置加密系统

36、远程控制系统

37、手机APP控制系统

38、电脑端远程可视控制系统