

学校外檐铝板 中兆通幕墙材料厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 学校外檐铝板 中兆通幕墙材料厂家 |
| 公司名称 | 天津中兆通幕墙材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市静海经济开发区北区中央大道8号 |
| 联系电话 | 15510903111 15510903111 |

产品详情

板材加工要求

在生产制作铝单板的过程中，厂家对板材加工的要求非常高，这就要求铝单板生产厂家在生产过程中配备一套完整的冲床、剪板机、折弯机和弧形卷板机等设备，以实现基本尺寸为4m的各种复杂形状的钣金加工要求。此外厂家还需要有良好的焊接设备，以保证铝单板焊接、封角和补强钉工作能更、更高质量地完成。当然抛光设备也是必不可少的，每个厂家都需要注意这方面。

喷涂处理要求

铝单板在喷涂后必须进行化学处理，即用一些化学溶液去除金属板表面的一些有机或无机污渍。完成此步骤后，去除天然氧化层，然后用化学试剂使产品产生氧化膜，从而使金属表面产生氧化膜防锈。完成上述步骤后，即可进行喷涂过程。每一步都是非常重要和不可缺少的。无论哪一步没做到位，产品质量都将无法得到保障。

铝单板幕墙在使用过程中的应当如何维护?

铝单板幕墙在保修期内由供方组织定期检查、回访，发现质量隐患及时排除;

(2)胶条及注胶随时检查，如发现铝单板幕墙脱落或损坏及时更换或修补；

(3)定期用擦窗机进行清洗；

(4)铝单板幕墙表面修补：局部损伤或划伤用修补漆。

目前国内使用的大多数是国产硅酮胶和进口硅酮胶，学校外檐铝板，而且必须通过检测单位作过相容性试验后方可使用。

注意修补时一定要等到完全固化后(24h)再进行。修补时需将损坏处清理干净，并要大于2/3长度。

铝单板和铝塑板的优缺点区别

铝单板优点

1、避雷特性

这个问题一直争论了很久，人们一直以为铝单板是纯铝的，导电性能更好。结果表明，在雷击时瞬间冲击时，以采用的幕墙连接方式，无论是铝塑板还是铝单板，都可以完全防雷击；在雷击持续电流作用时，在金属板或者金属面层的雷击处容易发生溶化。而铝塑复合板由于中间聚乙烯芯层的良好绝缘性，雷击的损害只限于表皮，从这个角度来说，铝塑复合板比铝单板具有更好的抗雷击性能。

2、防火特性

铝单板是不燃烧的，这是大家都知道。早期的铝塑板是不能够防火的但随着铝塑板技术的向前发展，生产的防火铝塑复合板由于在其PE中加入无害阻燃材料，防火性能大大提高，已经完全可以满足工程消防的需要。

3、残值

铝单板有着一定的残值，但由于其成本的昂贵，比起几乎没有残值的铝塑复合板来说，造成的浪费还是要大的多。

学校外檐铝板-中兆通幕墙材料厂家(图)由天津中兆通幕墙材料有限公司提供。天津中兆通幕墙材料有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中兆通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：田经理。