

绍兴市越城柯桥上虞诸暨塑木地板批发与施工

产品名称	绍兴市越城柯桥上虞诸暨塑木地板批发与施工
公司名称	绍兴市越城区兴之源起建材经营部
价格	230.00/平方
规格参数	
公司地址	绍兴市越城区东湖街道绍兴港物流园A6113
联系电话	15857597383 15857597383

产品详情

绍兴鑫源景观塑木地板安装公司，鑫源绍兴塑木地板施工队，提供绍兴木塑地板、护栏、凉亭、阳光房、葡萄架等加工定制和安装服务。2010年开始经营木材行业，销售、测量、设计、定制、安装一条龙全心全意服务。从业十一年的专注经验为您构造别具一格焕然一新的阳台景观、露台景观、墅园景观、花园景观。

实景塑木地板铺设效果图

@1@材料简介

塑木，又叫木塑，即木塑复合材料。内含塑料，因而具有较好的弹性模量。此外，由于内含纤维并经与塑料充分混合，具有与硬木相当的抗压、抗弯曲等物理机械性能，并且耐用性明显优于普通木质材料。它也隶属于景观防腐木的其中之一，是新型的环保节能复合材料，木材的替代品。可用于户外园林景观、内外墙装饰、地板、护栏、凉亭、木屋、花箱等。

@2@价格区分

塑木地板国内厂家较多，需求量也较大。根据品牌及质量差别，材料每平方价格约为110元到300元之间。部分产品每平方价格在300元以上。

@3@常用参数

实心塑木复合材料的密度较高，一般为1.1~1.3g/m³，由聚烯烃制造的发泡塑木复合型材密度在0.6~0.8g

/m³。塑木材料浸泡水中24小时吸水率一般在0.3%~3%。塑木复合材料的抗拉强度为22~33MPa，抗弯强度为26~35MPa。

@4@设计注意事项

塑木复合材料的质地较脆，韧性不够，抗撞击性不强。这是由它的内部结构和生产工艺决定的。在使用过程中，必须避免重物的撞击或碰撞。在材料的存储，运输，安装过程中，避免它从高处跌落受损。

@5@产品性能

以下罗列塑木的特点

1.塑木的价格低：

塑木是一种型材，中空的规格很多，节约了很多材料，而木材就不可能了。

2.木塑的使用寿命长且物理性能好：

一般可以达到普通木材的3-4倍据国外资料显示说木塑可以使用10-50年，比木材尺寸稳定性好，不会产生裂缝、翘曲，无需定时保养。具有防火、防水、耐潮湿、不被虫蛀、不长真菌、耐酸碱等优良性能，维护费用低。

3.施工方便快捷：

具有木材的二次加工性，如可锯、可刨、粘结、用钉子或螺钉固定，各种型材规范标准，施工安装快捷方便。通过常规作业方式，可加工成各种设施和制品。

4.环保：

生态木、环保木、可再生，不含有毒物质，危险的化学成分、防腐剂等，无甲醛、苯等有害物质释放，不会造成空气污染及环境污染，百分百回收再利用，也可生物降解。

@6@施工及安装要点

塑木可用于室外地坪的铺设，也可以用于建筑外墙的幕墙饰面，以及用于建筑吊顶。采用龙骨挂装的方式较多，安装方便简易。

1.塑木可像普通木材一样进行木工切割、锯、钻孔开榫头。

2.塑木与塑木之间可以使用自攻螺钉紧固（户外使用不锈钢自攻螺钉）；塑木与钢板要使用自钻自攻螺钉。

3.塑木与塑木之间使用自攻螺钉紧固的时候应先行引孔，也就是预钻孔。直径不应小于螺钉直径的3/4。

室外墙板与室内墙板的使用情况相比，室外的材质密度要大许多，发泡小，力学强度高。由于室外墙板常年受风吹日晒、风雨侵蚀。因此墙板厚度不能低于3mm，而室内墙板厚度一般3mm就完全可以满足使用条件。

@7@常见的塑木地板分类

方孔塑木地板

圆孔塑木地板

实心塑木地板

圆孔在线压花地板

二代共挤塑木地板

@8@塑木图文并茂

绍兴本地塑木地板施工制作服务

绍兴塑木地板本地上门安装区域如下：

1、越城区

2、柯桥区

3、上虞

4、诸暨

5、新昌

6、嵊州

这些区域我们提供测量设计加工和安装一体化服务，可提供草图设计等一系列相关的前期工作准备服务，包工包料施工。

绍兴鑫源景观防腐木诚挚为您周到服务

提笔：陈志源（小陈）