## 酒店宾馆生活污水处理系统价格

产品名称	酒店宾馆生活污水处理系统价格
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

## 产品详情

酒店宾馆生活污水处理系统价格

污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、 稳定,污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。将污水进一步混合 , 充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体 , 靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性 有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解,同时通过 回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可进行部分硝化和反硝化,去除氨氮。内置高效生物弹性填料,又具 有水解酸化功能,同时可调节成为O级生物氧化池,以增加生化停留时间,提高处理效率。采取目前国内 成熟,实用的处理工艺,可靠地达到治理目标,众所周知社会上有的生活污水处理设备制造商他们是敢 于敢做的先锋,生产的设备可以对大量生活污水和企业废水进行更深入的处理,而且生活中污水来源众 多,制造商需要依次生产相应有效的污水处理设备。并根据实际情况和特点制定1佳的污水处理措施,污 水处理器设备采用现代先进的PLC控制和工业控制计算机技术对污水的处理过程。一般刚投加的污泥呈 黑色,可往好氧池投加营养(甲醇,葡糖糖,淀粉等补充COD,尿素补充氨氮,磷酸二氢钠补充磷,保 持好氧池中碳氮磷比例为100:5:1,厌氧池为200:5:1,这样大约过去3-5天左右,可增加生产废水的进水 量,每次增加不超过10%,同时减少尿素,淀粉等营养物质的投加。污泥量增加微生物巩固后继续增加 生产废水,直至达到满负荷运行(即达到进水量)。同时检测出水COD,培养过程中要隔一天排一次沉 淀池老化的污泥。出水处理规模从10m3/d到200m3/d,满足大多数机构的废水处理要求,腐蚀,换热效率 ,哪社区生活污污水源热泵系统是有污水换热器和污水源热泵两部分构成,城市原生污水直接进入污水 换热器进行换热后,换取的热量由污水源热泵内部的热泵做功传递到室内。对城市原生污水再利用,优 点是:节能环保,无污染,只需要阳离子PAM作为污泥脱水剂即可,如果工艺主体采用物化方法泥浆沉淀 剂对于泥浆污水悬浮颗粒,较粗,浓度高,粒子带阳电荷,水PH值为中性或碱性的污水,由于泥浆沉淀 剂分子链中含有一定量极性基能吸附水中悬浮的固体粒子。使粒子间架桥形成大的絮凝物,因此它加速 悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果社区生活污水处理设备 从空间 分布上。该池为本污水处理的核心部分,分二段,前一段在较高的有机负荷下,通过附着于填料上的大 量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种有机物质,使污水中的 有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解 污水中的氨氮,同时也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以净化。设计特点: 该池由池 体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。该池以生物膜法为主,兼有活性污泥法的特点。池中 填料采用弹性立体组合填料,该填料具有比表面积大,使用寿命长,易挂膜耐腐蚀不结团堵塞。填料在

水中自由舒展,对水中气泡作多层次切割,更相对增加了曝气效果,填料成笼式安装,拆卸、检修方便。细菌培养温度一般不低于15度,20度以上培养时间需半月以上。【适用范围】高速公路服务区、学校、宾馆、饭店、疗养院、医院。住宅小区、别墅小区、村庄、集镇等生活污水的处理。车站、飞机场、海港码头、船泊。工厂、矿山、部队、旅游点、风景区。水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等到生产废水的处理。宾馆酒店一体化污水处理设备与生活污水类似的各种工业有机污水。【乐斌设备的几种使用方法】设备一般为埋地设置,设备上部可作为绿化地带、停车场、道路等。设备也可采用半埋式放置,埋式深度可根据你的需要确定。设备也可放置在室外地表以上。如该设备用于寒冷地带,可把检查孔加高,使设备埋设在冻土层以下。该设备可不按标准布置形式排列,随地形需要布置。【乐斌设备选型说明】根据用户、地方环保局和设计院的要求不同,乐斌型污水处理设备分别论述如下:1. 乐斌-AO型用于污水一级排放标准。2. 乐斌-B型用于污水二级排放标准。3. 乐斌-

C型用于污水三级排放标准。4. HY- 、 型为中水回用设备【主要特点】 节省空间乐斌-AO系列污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。 使用寿命长乐斌-AO系列污水处理由二级池子组成,一级为钢筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达40年以上。酒店宾馆生活一体化污水处理报价