

特价供应欣灵机床高速。精密。高效。经济型.全自动数控车床。

产品名称	特价供应欣灵机床高速。精密。高效。经济型.全自动数控车床。
公司名称	诸暨市欣灵机床有限公司
价格	48000.00/部
规格参数	品牌:欣灵 型号:cjk0630B 主电机功率:3 (kw)
公司地址	中国 浙江 诸暨市 店口工业区
联系电话	86 0575 87628898 15988281898

产品详情

品牌	欣灵	型号	cjk 0630 B
主电机功率	3 (kw)	运动方式	轮廓控制
加工尺寸范围	300 (mm)	主轴转速范围	100-3000 (rpm)
刀具数量	8	工作形式	车
控制方式	闭环控制	控制系统	凯恩帝
布局形式	卧式	动力类型	电动
用途	金属切削	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

cjk0630b数控卡盘车床

机床配置：

系统：广数928te步进系统/仁和100t/7步进系统/华中18i/td步进系统knd100ti步进系统

夹紧：弹簧夹头、气动夹紧

刀架形式：排刀架3只（可按需求选配电动刀架）

其他：编码器

可选配：液压站、 165中空回转油缸、中空动力卡盘

液压站、 165中实回转油缸、中实动力卡盘

筒夹夹头

主要参数：

最大棒料直径mm: 38

最大切削直径(轴类) mm: 100

(盘类) mm: 280

x轴有效行程mm: 260

z轴有效行程mm: 300

快速移动速度m/min: x/z 6/6

主轴转速rpm: 100~3000

变频主电机 kw: 3

主轴通孔直径mm: 48

刀架形式/刀具数量:排刀/3

机床加工精度mm:圆度: 0.002

圆柱度: 0.004/100

表面粗糙度um(材料h62): ra0.4

机床重量kg: 980

外形尺寸(盘类) mm: 1500 × 1100 × 1450

注：技术参数及图片仅供参考，以实物为准。

本机床报价不含包装运费。

本机床报价以广数928te步进系统为准。

cjk0630b数控卡盘车床

机床配置：

系统：广数928te步进系统/仁和100t/7步进系统/华中18i/td步进系统knd100ti步进系统

夹紧：弹簧夹头、气动夹紧

刀架形式：排刀架3只（可按需求选配电动刀架）

其他：编码器

可选配：液压站、 165中空回转油缸、中空动力卡盘

液压站、 165中实回转油缸、中实动力卡盘

170中空回转气缸

170中空回转气缸

筒夹夹头

主要参数：

最大棒料直径mm: 38

最大切削直径(轴类) mm: 100

(盘类) mm: 280

x轴有效行程mm: 260

z轴有效行程mm: 300

快速移动速度m/min: x/z 6/6

主轴转速rpm: 100~3000

变频主电机 kw: 3

主轴通孔直径mm: 48

刀架形式/刀具数量:排刀/3

机床加工精度mm:圆度: 0.002

圆柱度: 0.004/100

表面粗糙度um(材料h62): ra0.4

机床重量kg: 980

外形尺寸(盘类) mm: 1500 × 1100 × 1450

注：技术参数及图片仅供参考，以实物为准。

本机床报价不含包装运费。

本机床报价以广数928te步进系统为准。