

尚进纱窗/定制 铝防护网 洪桥窗花

产品名称	尚进纱窗/定制 铝防护网 洪桥窗花
公司名称	佛山尚锦门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路18号
联系电话	18902896599

产品详情

尚进纱窗是佛山尚锦门窗有限公司旗下品牌，坐落于中国铝材重镇——佛山大沥。是一家集设计研发、生产、销售、工程安装、售后服务于一体，专注于为客户“量身定做”隐形，可拆洗，防盗防蚊虫纱门窗的公司。

尚进纱窗产品主要包括金钢网纱门窗、框中框防护纱窗、隐形纱门窗、防护纱门窗、推拉纱门窗、平开纱门窗、折叠纱门窗、隐形防护网、铝窗花、铝栏杆、铝扶手等

尚进纱窗，纱窗大王

安装铝合金纱窗的注意事项

- 1、运入工地现场的铝门窗应放置在通风良好、干燥且清洁的仓库内。
- 2、放置处的枕木面离地高度应 100mm，每码堆不得超过15樘(扇)，洪桥窗花，每樘(扇)间应用软材料垫平，以防止压伤及铝合金、五金件间的相互摩擦损伤型材表面的保护膜。
- 3、门窗洞口必须要有滴水线，安装前应先检验。因为流过海沙制成的墙面的雨水具有很强的腐蚀性，必须予以防范。

尚进纱窗，纱窗大王

木纹铝窗花，大堂铝窗花，镂空铝窗花，豪华铝窗花

材质：铝合金

产品厚度：3.0mm-20mm

铝窗花花式：（定制）

外框方管规格：50*50 40*50 30*50 60*60 单位：（mm）

铝窗花涂层工艺：静电粉末喷涂、木纹热转印、氟碳涂料、油漆涂料

- 1、铝板雕刻窗花具有优良的抗压，防风，防震，耐酸碱，耐高温，不生锈等优点；
- 2、铝板雕刻窗花根据不同的处理，可以呈现千变万化的风格，提升建筑品味，整体典雅，大方；
- 3、铝板雕刻窗花采用铝合金制成，使用年限长久，可长达15年左右，同时材料可回收利用，符合现代环保观念，是新一代环保建筑材料；
- 4、铝板雕刻窗花安装简单，拆卸方便，便于客户后期维护；
- 5、铝板雕刻窗花表面颜色持久鲜艳，不易脱落；

铝合金纱窗的制作方法

有各种标准件，自己装配就是了，有窗纱铝型材，要铝型材供应商用铣刀切出规定的长度和45度斜角，防蚊防盗铝窗花，安装四个脚配件，放上窗纱，用铝合金门导轮压入胶条，实际要将导轮磨去一边的凸出胶轮，原来是有两边凸出，中间是圆弧凹进去。

尚进纱窗，纱窗大王，古典铝窗花，外墙铝窗花，仿木纹铝窗花，欧式铝窗花

压下胶条后，用装修刀将多余的窗纱割去，就是不锈钢窗纱，也可以割去，注意安全，这种刀很锋利！

尚进纱窗，纱窗大王

古典铝窗花，外墙铝窗花，仿木纹铝窗花，欧式铝窗花

- 1、将纱盒、风槽、垫底拼装好，铝防护网，然后用六颗螺丝钉将其拧上使之成为一个四方形的框。
- 2、将纱窗放在安装部位，注意左右风槽与门窗框的边距要左右对称，垫底位置距离门窗框的边框处要低约5cm，放好后左右各用夹子住，使之不能移动。
- 3、用电钻配3.2mm钻头在门窗框的皮条内侧处打眼。

4、根据需要在左右风槽及下面垫底对应处打上6至14个眼，然后拧上螺丝钉即安装完毕。

安装铝合金纱窗的注意事项

1、运入工地现场的铝门窗应放置在通风良好、干燥且清洁的仓库内。

2、放置处的枕木面离地高度应 100mm，每码堆不得超过15樘(扇)，每樘(扇)间应用软材料垫平，以防止压伤及铝合金、五金件间的相互摩擦损伤型材表面的保护膜。

3、门窗洞口必须要有滴水线，安装前应先检验。因为流过海沙制成的墙面的雨水具有很强的腐蚀性，必须予以防范。

4、安装铁片宜采用卡式，尽量减少损伤铝合金保护层的加工量。

5、铝合金型材结合部应用中性胶进行密封，防止雨水进入没有保护层的内腔设计。根据经验，通常腐蚀是从没有保护层的内腔开始的。

6、内外装修完工后，撕去保护胶带并清洁门窗，不得用腐蚀性的液体以及硬物清洁门窗，以免损伤表面漆膜。

尚进纱窗，纱窗大王

古典铝窗花，外墙铝窗花，仿木纹铝窗花，欧式铝窗花作为艺术防盗的铝窗花，其再防盗上的功能是显著的，铝窗花多说采用1.2壁厚的方管 and 3.0厚度的扁条制作而成，全程无需焊接工艺，很好的组合在一起，达到了制作简单的效果。铝窗花是由铝材制作而成的新型防盗网，因可以设计成类似于窗花的花纹，颇得名铝窗花。铝窗花有别于一般不锈钢防盗网，是以前不锈钢防盗网的进一代更新产品，此产品是采用高强度的铝型材质精制而成，产品设计海婷新颖时尚、简约耐用。既能安全防盗又能有效防蚊，美观雅致，且安装方便快捷。

尚进纱窗是佛山尚锦门窗有限公司旗下品牌，推拉窗纱窗，坐落于中国铝材重镇——佛山大沥。是一家集设计研发、生产、销售、工程安装、售后服务于一体，专注于为客户“量身定做”隐形，可拆洗，防盗防蚊虫纱门窗的公司。

尚进纱窗产品主要包括金钢网纱门窗、框中框防护纱窗、隐形纱门窗、防护纱门窗、推拉纱门窗、平开纱门窗、折叠纱门窗、隐形防护网、铝窗花、铝栏杆、铝扶手等。尚进纱窗所有产品价格实惠，颜色多样，款式新颖。短短数年，我们已经服务了包括万科、恒大、碧桂园、绿地、中海、保利、雅居乐等楼盘在内的近万家庭。

尚进纱窗，纱窗大王

古典铝窗花，外墙铝窗花，仿木纹铝窗花，欧式铝窗花

普通的铝合金纱窗怎么安装?

1、将纱盒、风槽、垫底拼装好，然后用六颗螺丝钉将其拧上使之成为一个四方形的框。

- 2、将纱窗放在安装部位，注意左右风槽与门窗框的边距要左右对称，垫底位置距离门窗框的边框处要低约5cm，放好后左右各用夹子住，使之不能移动。
- 3、用电钻配3.2mm钻头在门窗框的皮条内侧处打眼。
- 4、根据需要在左右风槽及下面垫底对应处打上6至14个眼，然后拧上螺丝钉即安装完毕。

尚进纱窗/定制(图)-铝防护网-洪桥窗花由佛山尚锦门窗有限公司提供。佛山尚锦门窗有限公司位于广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前尚进纱窗在建材加工中享有良好的声誉。尚进纱窗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。尚进纱窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。