

张家口欧标矩形管规格技术参数表

产品名称	张家口欧标矩形管规格技术参数表
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 型号:140*80*6-9 长度:12米
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

在调运管理方面，陕煤运销集团坚持做大铁运基数的目标不动摇，在工作部署和组织实施上始终上下贯通，执行有力。通过多层次沟通渠道及时汇总各统销矿区的生产安排、煤质信息，掌握专用线机力配置、改造检修情况，以变应变调整销售计划。同时结合各矿区实际装车能力，细化每日装车指标，做到空重车交接的快速高效。供应美标矩形管/欧标矩形管/澳标方管/英标方管。美标型钢，欧标型钢，英标型钢，澳标型钢，日标型钢，进口各种外标型钢,公司拥有大量多种规格和材质的型钢现货供应。欢迎咨询采购：13621755833 黄剑波

产品执行标准：GB、BSEN、ASTM、DIN EN、JIS、ISO、KS。

材质等级包括（S235、S275、S355等级JR/J0/J2/NL/ML/K2）（ASTMA36、A572Gr.50、A992）（JIS SS400、SM490A、SM490B、SM490YA、SN490B）

欧标矩形管规格	数量（支）	材质	产地
60*40*4-6	240	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
80*60*5-7	200	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
100*70*6-10	260	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
120*80*5-8	300	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
140*80*6-9	320	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
160*90*5-9	300	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北

180*120*6-12	200	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
200*150*5-14	100	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
220*160*6-15	150	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
240*180*5-16	160	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
260*190*5-16	120	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
280*200*6-15	210	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
300*240*5-12	150	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
400*320*5-16	120	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北
500*350*6-16	100	S235 S275JR/J0/J2	安徽/河北

欧标方管

80*80*5 80*80*6 80*80*12

100*100*5 120*120*6 120*120*10

140*140*6 140*140*8 140*140*10

160*160*5 160*160*6 160*160*12

180*180*6 180*180*10 180*180*12 180*180*14

200*200*8 200*200*10 200*200*14 200*200*16

300*300*8 300*300*10 300*300*14 300*300*16

350*350*8 350*350*10 350*350*14 350*350*16

400*400*8 400*400*12 400*400*14 400*400*16

执行标准：EN10025 材质：s235 S275J0

产品状态：定制、现货

国家能源集团煤焦化有限责任公司下辖乌海市天信精洗煤有限公司、国能乌海硝铵有限责任公司、内蒙古海公铁路有限责任公司。生产能力为420万吨/年原煤、910万吨/年洗煤、610万吨/年焦炭、52万吨/年

甲醇、18万吨/年硝铵、30万吨/年焦油加工、8万吨/年粗苯加工，仓储能力1,500万吨/年，火电机组为2×200MW，专用铁路和铁路专运线计118公里。

嘉友国际表示，本合同的履行预计将为公司在合同有效期内锁定不少于500万吨从蒙古矿山到中国用户的主焦煤销售收入，有利于提升供应链贸易业务规模，扩大中蒙跨境综合物流服务业业务量。本合同的签订是公司落实经营计划，实现经营目标的重要举措。本合同签署并顺利实施，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。