辽宁有效低泡除油剂

| 产品名称 | 辽宁有效低泡除油剂 |
|------|---------------------|
| 公司名称 | 浙江宏亚金属表面处理有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省杭州市余杭区运河街道博陆村朱家桥 |
| 联系电话 | 18969114151 |

产品详情

除油剂适用于高压喷淋清洗和超声波清洗。超声波清洗可稀释10-20倍; 高压水清洗可稀释20-30倍;设备拆封脱油和油污较重零部件清洗可稀释1-5倍,食品加工车间的植物油、牛奶、酱油等可稀释10-15倍,清洗汽车等设备外表可稀释10-20倍,清洗工作服、地板、壁纸等可稀释20-30倍。

选除油剂就选浙江宏亚金属表面处理有限公司!

除污剂是有机化学与有机化学品构成的繁杂化合物,是利用"乳状液""皂脚"原理而研发的新式工业除油剂,有以水基质的液态,也是有固态粉末状。在金属材质的激光切割加工、食品类、纺织品、交通出行、船只、工程建筑、家用电器、、化工厂等工业生产行业都是有普遍的主要用途,有效低泡除油剂,尽管清理的表面基质各有不同,但清理目地是一致的,全是修复基质表面的洁净度等级及维持基质表面的一致性,一般为中性或偏碱。

一、按性状分类

- 1、溶剂类除油剂,通常是指不溶于水,不能加水稀释的除油剂。如裕满实业替代三替代品FRB-1.1,碳 氢清洗剂FRB-101、FRB-111、FRB-121、FRB-122,白电油替代品FRB-1.1F、FRB-662、FRB-663;传统所用的煤油、柴油、、三、三氯、白电油等都属于溶剂类除油剂。
- 2、水基类除油剂是指可溶于水,可加水稀释的除油剂。如裕满实业水基除油剂WP-751、中性除油剂WHC-1、弱碱性除油剂WHC-2、碱性除油剂WHC-5、酸性除油剂WP-20等属于水基类除油剂。
- 二、按酸碱度分类
- 1、酸性除油剂,是指PH值低于7的除油剂;
- 2、中性除油剂,是指PH值约等于7的除油剂;

3、碱性除油剂,是指PH值大于7的除油剂。

辽宁有效低泡除油剂由浙江宏亚金属表面处理有限公司提供。浙江宏亚金属表面处理有限公司是浙江杭州,化工设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宏亚金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宏亚金属更加美好的未来。