

# 批发草莓苗 仙桃草莓苗 鹏昇草莓品种齐全

产品名称	批发草莓苗 仙桃草莓苗 鹏昇草莓品种齐全
公司名称	襄阳市襄城区鹏昇草莓研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄城区贾洲村六组
联系电话	18071774729 18071774729

## 产品详情

### 温室草莓大棚土壤消毒

草莓忌重茬，重茬后黄萎病、根腐病等土传病害发病严重，每年定植前要对温室内土壤进行消毒。对于连续种植草莓超过3年的土地，在7月上旬结合增施有机肥进行改土，可防止发生连作障碍。具体做法：在充分施用有机肥的同时，年每亩施用40千克、第二年每亩施用20千克、第三年每亩施用10千克，批发草莓苗，深翻土壤后覆盖棚膜，利用太阳能高温消毒处理30-40天，杀灭土壤中的病虫害。

### 温室大棚草莓植株管理

**摘掉病老残叶：**草莓植株生长过程中，会有部分叶片逐渐老化和黄化，呈水平生长状态。黄化老叶制造的光合产物少，但消耗的营养物质多，且容易发生病害。因此，在新生叶片逐渐展开时，要定期去掉病叶和老叶，以减少植株养分消耗，改善株间通风透光状况，减少病虫害。

**掰芽：**温室大棚草莓植株生长旺盛，容易分化较多腋芽，仙桃草莓苗，消耗养分，红颜草莓苗价格，降低大果率，影响产量，所以要将多余的腋芽掰掉。具体方法是在项花序抽生后，每个植株上选留2个方位较好、生长健壮的腋芽，其余全部掰除，以后再抽生的腋芽也要及时掰除。

### 加强栽培管理

摘除老叶、侧芽、匍匐茎

草莓花果期虽以生殖生长为主，但也会不断发生新叶，陆续形成老叶。

老叶具有较多抑制成花物质且营养消耗大于光合积累，同时生长旺盛植株侧芽增多，不但消耗营养，影响通风透光，易于发病，且易形成较多的弱势侧花序和小花小果。

### 疏花疏果

次花序易出现雌雄性不稳，法兰地草莓苗，开花后疏除一定量次花蕾和小果，不仅可降低畸形果率，也有利于植株集中养分供应低级次花果发育，使果实增大，提高整齐度。

一般健壮植株顶花序保留8~10个果，侧花序保留5~7个果，疏掉多余弱势花蕾。

批发草莓苗-仙桃草莓苗-鹏昇草莓品种齐全(查看)由襄阳市襄城区鹏昇草莓研究所提供。“草莓苗批发，襄阳草莓苗批发，红颜草莓苗”选择襄阳市襄城区鹏昇草莓研究所，公司位于：襄阳市襄城区贾洲村六组，多年来，鹏昇草莓坚持为客户提供好的服务，联系人：闻经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鹏昇草莓期待成为您的长期合作伙伴！