

PC德国科思创(科思创全系列)

产品名称	PC德国科思创(科思创全系列)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

Makrolon科思创PC还具备耐高温以及良好的电绝缘性能。用于制造电子导航设备外壳以及无线电通信设备外壳和天线，其具备的工艺特性可以帮助安保人员找到出路，即便艰难的地型也不在话下，与此同时可以保持与总部的顺畅沟通

我司供应科思创：

Makrolon-1095良好的脱模性；高粘度外壳.动力/其他工具

Makrolon-1248可接受的食物接触；冲击改性；中等粘度

Makrolon-1260良好的脱模；冲击改性；低粘度

Makrolon-1804高粘度的阻燃剂薄片

Makrolon-1837良好的脱模；冲击改性；中等粘度

Makrolon-1837 MAS 081良好的脱模；冲击改性；中等粘度

Makrolon-1881良好的模具释放；冲击改性；低粘度；

Makrolon-1899阻燃剂；良好的脱模剂；冲击改性剂.电池箱

Makrolon-1952阻燃剂；良好的脱模剂；中等粘度计算机组件

Makrolon-1954低粘度轴承座Makrolon-2205通用；良好脱模；低粘度一般用途

Makrolon-2207一般用途；低粘度一般用途

Makrolon-2256可接受食物接触；良好的霉菌释放；低粘度

Makrolon-2258采购产品生物相容性；环氧乙烷消毒

Makrolon-2405通用；良好脱模；低粘度一般用途

Makrolon-2405 MAS 048通用；良好脱模；低粘度一般用途

Makrolon-2405 MAS056一般用途；良好的耐冲击性；良好的模具.一般用途

Makrolon-2405 MAS057一般用途；良好的耐冲击性；良好的模具.一般用途

Makrolon-2407通用；良好脱模；低粘度一般用途

Makrolon-2407 MAS056一般用途；良好的耐冲击性；良好的模具.一般用途

Makrolon-2407 MAS070通用；良好脱模；低粘度一般用途

Makrolon-2407 MAS145通用；良好脱模；低粘度一般用途

Makrolon-2408生物相容性；环氧乙烷灭菌

Makrolon-2456可接受食物接触；良好的霉菌释放；低粘度

Makrolon-2458采购产品生物相容性；环氧乙烷消毒

Makrolon-2467阻燃剂；良好的脱模剂；低粘度；

Makrolon-2556可接受食物接触；良好的霉菌释放；中等粘度

Makrolon-2558采购产品生物相容性；环氧乙烷消毒

Makrolon-2605通用；良好脱模；中等粘度一般用途

Makrolon-2607通用；良好脱模；中等粘度一般用途

Makrolon-2608生物相容性；环氧乙烷灭菌

Makrolon-2656可接受食物接触；良好的霉菌释放；中等粘度

Makrolon-2658采购产品生物相容性；环氧乙烷消毒

Makrolon-2665阻燃剂；良好的脱模剂；中等粘度

Makrolon-2665 MAS071阻燃剂；良好的脱模剂；中等粘度

Makrolon-2667阻燃剂；良好的脱模剂；中等粘度

Makrolon-2805通用；良好脱模；中等粘度一般用途

Makrolon-2805 MAS145通用；良好脱模；中等粘度一般用途

Makrolon-2805 MAS152通用；良好脱模；中等粘度一般用途

Makrolon-2807通用；良好脱模；中等粘度一般用途

Makrolon-2807 MAS167通用；良好脱模；中等粘度一般用途

Makrolon-2856可接受食物接触；良好的霉菌释放；中等粘度

Makrolon-2858采购产品生物相容性；环氧乙烷消毒

Makrolon-2865阻燃剂；良好的脱模剂；中等粘度

Makrolon-3105通用；良好脱模；高粘度一般用途

Makrolon-3106可接受的食物接触；高粘度

Makrolon-3107通用；良好脱模；高粘度一般用途

Makrolon-3107 MAS167一般用途；良好的脱模剂；高粘度.一般用途

Makrolon-3108生物相容性；环氧乙烷灭菌

Makrolon-3152可接受食物接触；良好的霉菌释放；高粘度玩具

Makrolon-3156可接受食物接触；良好的霉菌释放；高粘度

Makrolon-3158采购产品生物相容性；环氧乙烷消毒

Makrolon-3206可接受的食物接触；高粘度

Makrolon-3207一般用途；良好的脱模剂；高粘度.一般用途；安全设备