

PPO X304H 增强材料40%填料

产品名称	PPO X304H 增强材料40%填料
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

XYRON X304H

聚苯醚 + PS40% 填料 [Asahi Kasei Chemicals Corporation](#) 产品说明：

Modified PPE40% Filler reinforced Non-Flame retardant Stiffness High, Warpage Ultra-Low

XYRON X304H 物性表

基本编号	E82268-250915
填料/增强材料	填料, 40% 填料按重量
特性	低翘曲性
加工方法	刚性, 高 注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	1.40
收缩率 1(2.00 mm)	0.15 到 0.30

机械性能额定值单位制测试方法	0060
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	2.0
弯曲模量 (23 ° C)	7850
弯曲应力 (23 ° C)	111
简支梁额定值单位制测试方法	3.0
机械性能额定值单位制测试方法 1.8 MPa, 未退火	110
1.8 MPa, 未退火	108
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 65 ° C)	3.0E-5
电气性能额定值单位制测试方法	1.0E+16
体积电阻率 (23 ° C)	1.0E+16
介电常数	

