苏州金祥开 工业园区登高车长短期租赁维修

产品名称	苏州金祥开 工业园区登高车长短期租赁维修
公司名称	苏州金祥开工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭港浪路8号2幢1层
联系电话	15506188989 15506188989

产品详情

工业中的升降平台:

按照升降平台构的不同分:剪叉式升降平台、升缩式升降平台、套筒式升降平台、升缩臂式升降平台、 折臂式升降平台。

按移动的方法不同分:固定式升降平台、拖拉式升降平台、自行式升降平台、车载式升降平台、可驾驶式升降平台。

4.1固定式升降平台

是一种升降稳定性好,适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送;物料上线、下线;工件装配时调节工件高度;高处给料机送料;大型设备装配时部件举升;大型机床上料、下料;仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。 根据使用要求,可配置附属装置,进行任意组合,如固定式升降平台的安全防护装置;电器控制方式;工作平台形式;动力形式等。各种配置的正确选择,可地发挥升降平台的功能,工业园区登高车长短期租赁维修,取得佳的使用效果。

固定式升降平台的可选配置有人工液压动力、方便与周边设施搭接的活动翻板、滚动或机动辊道、防止 轧脚的安全触条、风琴式安全防护罩、人动或机动旋转工作台、液动翻转工作台、防止升降平台下落的 安全支撑杆、不锈钢安全护网、电动或液动升降平台行走动力系统、万向滚珠台面。

移动剪叉式高空作业平台安全特点:

- 1.举升结构采用强度锰钢矩形管制作;
- 2.带有防止超载的安全保护装置;
- 3.带有安全保护阀,有效防止液压管路;

4.配置应急下降装置,停电时可以应急下降,保障安全;

可选配置:

- 1.客户可以根自己的需求,选择不同的动力形式(直流电源,三相交流电源);
- 2.可选配行走装置和加配手动液压装置,可以在停电情况下或无电源场所正常工作;
- 3.可加装延伸平台,在平台长度不足时候可以延伸至所需要位置,从而扩大作业范围,提高工作效率。

移动剪叉式高空作业平台产品特性:

- 1.整机表面经过抛丸处理,2底2面喷涂油漆。
- 2.剪叉部分采用Q345B高强度锰钢矩形管。
- 3.工作平台的抽插可拆卸式护栏,方便拆卸,可以减少存储空间,方便进出有高度限制的场所。
- 4.底盘上安装4个伸缩式支撑腿,登高车长短期租赁维修报价,在使用时可以有效保证平台的稳定性。
- 5.电器控制箱为防雨式设计,即使在户外使用也大可放心。
- 6.驱动轮两侧装有两个小轮,登高车长短期租赁维修价格,起到平衡作用,防止在转弯时发生侧倾。
- 7.Can-Bus总线技术的应用可以大量减少车体内线束的数量,登高车长短期租赁维修地方,线束的减少则大大降低了故障发生的可能性;
- 8.电液比例控制可以按电输入信号调制液压参数,实现对设备的起升进行快速、稳定和精准的控制;
- 9.吸盘式调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑,即使是在有些许不平的地面;
- 10.平台和油缸活塞双行程开关限制为升高限位提供双重保障,平台到达**点时非常平稳;
- 11.意外失去动力时打开应急下降装置,平台会缓慢降下;高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统**压力 ,保证了油管的安全性;
- 12.点动控制升降,平台上下均可以控制升降;
- 13.工作平台上下方均安装有急停按钮,以保证人员安全;
- 13.系统配置应急下降阀,如遇突然断电时可采用此装置使平台安全下降。

苏州金祥开-工业园区登高车长短期租赁维修由苏州金祥开工业设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。苏州金祥开工业设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其它具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!