

大泽动力TOTO15水冷汽油发电机

产品名称	大泽动力TOTO15水冷汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO15 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力TOTO15水冷汽油发电机 大泽动力静音汽油发电机在使用时雾化更均匀，燃烧更易控制，油耗更低，较同类产品降低30%-40%，被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组。

大泽汽油发电机组外形美观，结构紧凑，具有更高的可靠性和更好的配套适应性，是固定电站、备用电源、高频航空电站、特种电源等新型电站的较理想的配套动力。产品具有高排放标准、高经济性、高稳定性、高可靠性、体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等特点，采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

大泽静音汽油发电机机体、气缸盖采用合金铸铁，强化程度高，采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。大泽发电机组是采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、

高可靠性的发电机组。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等大泽动力无论在设计，还是销售上已经被人们认定为品牌，是引擎领域的科技。

在使用汽油发电机组时怎样才能更加省油

1.提高汽油机冷却水的温度。

水温提高能使汽油较完整的燃烧，机油粘度会小，能减少运动阻力，能达到省油效果。

2.保持供油角。

如供油角偏移，会造成供油时间过晚，耗油大增。