

化学防腐隔膜泵 型号：ZRG-V

产品名称	化学防腐隔膜泵 型号：ZRG-V
公司名称	北京天地宏洋生物技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	上海振荣:型号：ZRG-V
公司地址	北京市丰台区太平桥路15号218号
联系电话	13621048858 13621048858

产品详情

化学防腐隔膜泵

型号：ZRG-V

泵体独特的夹层设计，通水即是高效冷却器。能达到延长膜片寿命和长时间高效工作状态。

化学防腐隔膜泵可以在无油状态下连续运转，噪音小，工作效率高，使用寿命长，可用作旋转蒸发器抽真空，溶剂过滤装置的抽滤，固相萃取仪和离心浓缩仪的抽真空等。也是正负压两用型的泵，兼具真空泵和压缩机两种功能。

化学防腐隔膜泵主要优点是：

1.真空稳定，压力直观可视

2.体积小，重量轻

3.使用方便，无油，干净无污染

4.可持久稳定地工作，可连续24小时运作

5.耐腐蚀真空泵是无水无油的干泵，无需定期清洁、换管、换水等维护工作

化学防腐隔膜泵技术参数

型号	ZRG-V
抽气速度 (L/min)	30
极限压力 (mbar)	10
级数	二
电机功率 (W)	160
尺寸 (mm)	315 × 210 × 135
重量	
膜片材质	合成橡胶表面采用PTFE涂层
噪音 (dB)	< 55

dB)	
功能	负压

膜片表面采用特殊工艺涂覆PTFE涂层，耐腐蚀能力极强；

* 提高抗疲劳特性，有效延长膜片使用寿命；

装箱清单：

1.主机 1台

2.说明书、保修卡、合格证 1套

膜片

与旋转蒸发器组合使用