

# PES/德国巴斯夫/2010G6SW/阻燃/照明灯具,电气/电子应用/

产品名称	PES/德国巴斯夫/2010G6SW/阻燃/照明灯具,电气/电子应用/
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	68.00/KG
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:2010G6SW 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

## 产品详情

基本性能额定值单位测试方法	1.60
表观密度	0.70 to 0.80
熔体流动速率 (360 ° C/10.0 kg)	25.0
成型收缩率	
(Across Flow)	0.58
(flow)	0.28

吸水性

(Saturation, 23 )

1.6

(Equilibrium, 23 ° C, 50% RH)

0.60

粘度编号

56.0

机械性能  
拉伸强度 额定值 单位 测试方法

10000

拉伸应力 (Break)

140

拉伸应变 (Break)

1.9

夏比缺口冲击强度 (23 )

8.0

Charpy 无缺口冲击强度 (23 )

42

IZOD缺口冲击强度 (23 )

8.00

热性能  
热变形温度 (单位: 摄氏度)

220

线性热膨胀系数  
(23 to 80 ° C)

0.000015

(180 ° C)

0.000017

线性热膨胀系数  
(23 to 80 ° C)

V-0