

数字化高频开关直流电源柜TP481200B

产品名称	数字化高频开关直流电源柜TP481200B
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP481200B 规格:48V1200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为TP482000B,华为TP482000B-N20B1是华为推出的集交流输入、整流、直流配电为一体的机房大电源系统。系统容量2400A，采用1U超98%整流模块和的监控单元，为客户提供高可靠、节能、方便维护的-48V直流电源供电解决方案。

华为TP482000B主要应用于核心机房大型汇聚站点企业通信网络核心机房数据中心

特性高安规设计：电源系统满足CE、泰尔标准，整流模块满足 UL、CE、TUV等标准

超：搭载98%超50A整流模块

高可靠：通过1000+项测试，MTBF超过50万小时高集成：单柜2400A，可并机实现12 000A输出

支持精细化电池单体管理，提高机房备电可靠性

灵活组网：支持IP、RS485/232等组网方式，匹配机房管理演进

华为 机房电源（TP483000D、TP482000B和TP481200B）

华为TP482000B大容量通信开关电源2000A 华为TP482000B

机房电源

TP483000D、TP482000B和TP481200B为华为公司开发的新一代全数字化机房电源系统，将不同制式的交流电转化成-48V直流电，可为无线网络核心机房，固网核心机房，大型汇聚站点，企业通信网络核心机房，数据中心等提供稳定可靠的供电保障。

系统采用业界效率整流模块，50A模块效率可达98%，100A模块效率可达96%；单柜容量3000A/180kW，可扩容至24000A/1440kW；同时具备高可靠性、管理智能、维护简单等优点，可为通信网络核心机房及数据中心直流负载提供可靠的供电保障。

关键特性华为TP482000B大容量通信开关电源2000A 华为TP482000B
节能省地、简单智能的直流机房供电利器

高可靠：覆盖整流模块、电源系统和供电架构，1000+项严苛测试验证

节省：50A 98%超电源领跑业界，单柜3000A削减机房占地

精细化管理，创单体电池智能健康管理，独有支路负载异常预警

更多 技术规格华为TP482000B大容量通信开关电源2000A 华为TP482000B

产品型号

TP481200B-N20C3 TP481200B-N20B1

TP482000B-N20C5

TP482000B-N20B1

TP483000D

系统尺寸（宽 × 深 × 高）

600mm × 600mm × 2000mm 600mm × 600mm × 2000mm

600mm × 600mm × 2000mm

600mm × 2000mm × 2000mm

系统重量

150Kg（不包含整流模块） 150Kg（不包含整流模块）

150Kg（不包含整流模块）

150Kg（不包含整流模块）

< 450kg（不包含整流模块）

整流模块配置 12 × 100A 24 × 50A 20 × 100A 48 × 50A 30 × 100A

交流输入模式

三相五线制(L1/L2/L3/N/PE)，

三相四线制(L1/L2/L3/PE) 三相五线制(L1/L2/L3/N/PE) ,

三相四线制(L1/L2/L3/PE)