

PC/ABS (德国拜耳) Bayblend-进口原料

产品名称	PC/ABS (德国拜耳) Bayblend-进口原料
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	.58/GK
规格参数	品牌:中国官方 德国拜耳 型号:KU2-1751 产地:德国 一级代理
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢
联系电话	13621680804

产品详情

科思创Bayblend拜本兰PC+ABS共混塑料简介

拜本兰阻燃品级通常要通过灼热丝测试IEC 60695-2, 有些材料甚至要通过960C, 1.0 mm规格测试。UL 94等级是全球IT、电气与电子行业很重要的可燃性分类标准。拜本兰阻燃品级可提供小壁厚(根据品级, 从小0.75 mm到1.5 mm), 满足UL 94标准高品质等级“V-0”要求。

科思创Bayblend拜本兰PC+ABS共混塑料厂家

科思创Bayblend拜本兰PC+ABS塑料, 如有需要科思创Bayblend拜本兰PC+ABS塑料相关的资料请来电或在线工具洽谈。

科思创Bayblend拜本兰PC+ABS共混塑料价格

由于塑胶原料的色号不同, 价格方面也有所不同, 更多的价格信息请来电洽谈。

科思创Bayblend拜本兰PC+ABS共混塑料型号

Bayblend 2953	PC+ABS	

Bayblend ET3032 FR	可加工性，良好;阻燃性
Bayblend FR1514	耐热性，高;阻燃性
Bayblend FR1514 BBS073	高ESCR（抗应力开裂）;耐化学性良好;阻燃性
Bayblend FR3000	抗紫外线性能良好;良好的流动性;阻燃性
Bayblend FR3000 BBS081	抗紫外线性能良好;耐化学性良好;阻燃性
Bayblend FR3000 BBS306	阻燃性
Bayblend FR3000 HI	
Bayblend FR3001	薄壁部件
Bayblend FR3002	电子电器
Bayblend FR3005 BBS310	耐化学性良好;阻燃性
Bayblend FR3005 HF	良好的流动性;阻燃性
Bayblend FR3006 HF	良好的流动性;耐热性，高;阻燃性
Bayblend FR3008	抗紫外线性能良好;耐化学性良好;耐水解性;阻燃性
Bayblend FR3008 HR	
Bayblend FR3009	耐水解性;阻燃性
Bayblend FR3010	耐化学性良好;耐热性，中等;阻燃性;高ESCR（抗应力开裂）
Bayblend FR3010 HF	可加工性，良好;抗紫外线性能良好;良好的流动性;阻燃性
Bayblend FR3010 IF	
Bayblend FR3011	抗紫外线性能良好;良好的流动性;耐热性，高;阻燃性
Bayblend FR3012	抗紫外线性能良好;阻燃性
Bayblend FR3013	冲击改性;良好的流动性;阻燃性
Bayblend FR3020	低烟度;阻燃性
Bayblend FR3021	刚性，高;阻燃性
Bayblend FR3021 GR	刚性，良好;阻燃性
Bayblend FR3030	无卤;阻燃性
Bayblend FR3040	
Bayblend FR3050	高ESCR（抗应力开裂）;耐化学性良好;耐热性，高;阻燃性
Bayblend FR3110 TV	
Bayblend FR3200 TV	高光;良好的流动性;阻燃性
Bayblend FR3210 TV	良好的流动性;优良外观;阻燃性
Bayblend FR3305 TV	
Bayblend FR3310 TV	

Bayblend FR3311 TV	
Bayblend FR410 MT	
Bayblend FR411 MT	飞机内饰;航空航天应用
Bayblend FR421 MT	
Bayblend FR630 GR	电气/电子应用领域
Bayblend M301 FR	电气/电子应用领

温馨提示

因原料价格波动频繁，实际价格与网上报价可能有所差异，请在订购前先咨询我们的销售人员。