

房车5kw小体积静音汽油发电机

产品名称	房车5kw小体积静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6000IS 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

房车5kw小体积静音汽油发电机 为了满足环境保护及用户特殊要求，静音发电机经过科学设计，采用声学、气流学领域的技术，将噪音降低至68dB（距声源7米外测）。功能可分为低噪音箱体式、低噪音移动式、机房降噪。此发电机还可以配备自启动装置，会在停电后3-5秒的时间内检测到并且立刻自动启动，给所需要配电的电源供上电力，适合停电时无人看管的环境使用。是一款静音的发电机，机器引进大泽技术，采用的大泽、电机，使用寿命更长，配有自动控油阀门，油耗更低；

1.发电机往往价值不菲，合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。

属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。将无刷同步交流发电机与机曲轴同轴安装，就可以利用发电机组的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。

2.内饰采用专用消音材料，内置式静音器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构

3.特别处理的箱体，适应全天候使用。

4.箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操做。

5.特别设置的减震器，使机组运行安静和平

6.大容量的基座油箱省却了安装和连接程。

型号：TO6000IS

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

绝缘等级：F级

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

发动机型式：单缸、四冲程 风冷 发动机

静音数码变频发电机

发动机型号：TO420D

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：23L

机油容积：1.1L

整机参数

工作时间：5.5-8H

噪音（db）7M：68-72

机器重量：76kg

外形尺寸：695*641*643mm

发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，他由水轮机、汽轮机、机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。因为发电机的容量较大，持续供电时间长，可独立运行，不受电网故障的影响，可靠性较高。尤其是某些地区常用市电不是很可靠的情况下，把发电机作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压

系统的合理优化，可以让一些较为重要的负荷在市电停电时使用，因此发电机在工程中得到广泛应用。