

# 日本三井PA6T树脂 ARLEN AE4200

产品名称	日本三井PA6T树脂 ARLEN AE4200
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

品牌

ARLEN

产品特性

高温树脂

是否进口

是

产地

日本

厂家(产地)

三井化学

牌号

AE4200

销售方式

品牌经销

品名

PA6T

加工级别

注塑级、挤出级

特性级别

耐高温

用途级别

汽车部件、电子电器部件、运动器材、家电部件、电动工具配件

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

6777

经销日本三井PA6T树脂 ARLEN AE4200

Density / Specific Gravity	1.10	--	g/cm	ASTM D792
Molding Shrinkage				ASTM D955
Flow : 2.00 mm	0.90	%		
Across Flow : 2.00 mm				
Water Absorption				ASTM D570
24 hr, 23 ° C	0.40			
24 hr, 100 ° C	2.6			
Hardness	Dry	Conditioned	Unit	Test Method
Rockwell Hardness				ASTM D785
M-Scale	65			
R-Scale	110			
Mechanical			Dry	
Tensile Strength (2.00 mm)			80.0	

Tensile Elongation (Break, 2.00 mm)	50
Flexural Modulus	2400
Flexural Strength	100
Impact Notched Izod Impact	Dry 200
Thermal Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed)	Dry 135
Glass Transition Temperature	125
Melting Temperature CLTE	320
Flow	8.0E-5
Transverse	8.2E-5