

# 移动厕所生产—北京万邦洁

产品名称	移动厕所生产—北京万邦洁
公司名称	北京万邦洁科技发展有限公司
价格	17800.00/个
规格参数	规格:1100*1400*2500 材质:多种 适用温度范围:-40—50 ( )
公司地址	中国 北京市 通州区玉带河东街393号运佳国际商务中心
联系电话	86 010 86816398 13701276453

## 产品详情

规格	1100*1400*2500	材质	多种
适用温度范围	-40—50 ( )	电压	220 ( V )
类型	免水型生态环保厕所		

北京万邦洁专业生产移动厕所，环保厕所，生态厕所，免水厕所，移动公厕，环保公厕，生态公厕，免水公厕，智能打包厕所，发泡厕所，车载厕所，泡沫厕所，无水生态厕所，打包厕所，水冲厕所。一、概述

免水冲式环保厕所采用我公司自主研发的不锈钢蹲式厕具，厕具由外壳、机械装置、储便桶、包装袋等组成。通过可降解薄膜制成的包装袋包装粪便，由机械装置牵引并封闭包装袋，采用微电脑自动控制，如厕者便闭，粪便随包装袋下移进入储便桶内，厕坑表面的包装袋更新，封闭装置再次封闭，避免异味排出，便后不用水冲洗。适用于供水设施不便情况下的公共厕所，符合人们在公共场所喜欢用蹲式的习惯。

免水冲厕具的壳体、面板均采用不锈钢压形，焊接加工而成，具有足够的强度和刚性，经久耐用。壳体内装有电动机和机械传动机构，采用微电脑自动控制，定位支撑，便于更换、安装塑料袋，并为厕具的维修、保养提供一个安全、便利的操作空间。

### 二、使用环境

环境温度：—30 ~40

### 三、主要技术参数（长度单位：mm）

1. 厕具外形尺寸：760\*600\*200（mm）（不含尿挡高度）

2. 使用降解袋的周长尺寸：1400 mm。

3. 每次降解袋安装的长度：6000mm（每次拉动降解袋长度：100mm ± 10mm，袋使用完毕有自动报警装置）

4. 使用电源：市电ac220 v ± 10%（脚踏式无须用电）。

#### 四、主要供选材料

1. 墙体材料有：（1）彩钢板（2）金属雕花板+彩钢板

2. 厕具有：（1）电动式（2）脚踏式（无需用电）

3. 屋顶有：（1）平顶（2）仿古顶

4. 地面：（1）高级防滑石塑地板（2）防滑胶皮

#### 五、配置、消耗用品

1. 厕间内标准配套：照明灯、防潮灯、排气扇、百叶窗、衣帽钩、不锈钢手纸架、插座、开关、纸篓、有人/无人标志锁、门锁、塑钢门、

2. 消耗品：专用打包塑料袋。

#### （五）、免水冲式环保厕所的主要性能和特点:

1. 厕具外观亮丽、采用纯不锈钢防滑面板；

2. 经久耐用、不易腐蚀、生锈；

3. 完全不用水冲，节约水资源；

4. 每次更新、绝无交叉感染；

5. 无臭味、无液体外泄，卫生、舒适；

6. 可以应用于任何场所，可自由移动；

7. 不受电源及场地限制，不受气候件影响；

8. 粪便无污染、利于集中，便于利用；

北京万邦洁科技发展有限公司

咨询热线：010-59434223

手机：15321304223

网址：[www.wbj2008.com.cn](http://www.wbj2008.com.cn)

邮箱：[cesuo2006@163.com](mailto:cesuo2006@163.com)