

316L不锈钢手动刀型闸阀

产品名称	316L不锈钢手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	960.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H、F-10P316L不锈钢手动刀型闸阀,对夹式刀闸阀密封性好,闸板滑动灵活自如,工作操作起来轻松省力,手轮螺旋式插板阀局部阻力小,调节性能好,方便使用及保养或拆卸等,插板阀外型设计新颖,克服了变形、漏风、调节困难的缺点,全新插板阀已被广泛使用。

316L不锈钢手动刀型闸阀特点;

具有结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调整尺度,可双向操作,简单灵活。材质有碳钢、不锈钢,并可按客户需求定做各种非标插板阀。

316L不锈钢手动刀型闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

316L不锈钢手动刀型闸阀技术参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100 100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

316L不锈钢手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W (Kg)
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180	
	65	46	145	120	360				
	80	195	135	390	220				
	100	52	215	155	440	8-M16			
	125	56	245	210	185	510	230		
	150	280	240	600	8-M20				
	200	60	335	295	265	700			
	250	68	350	320	840	12-M20			
	300	78	400	368	960				
	350	500	460	428	1110	16-M20			
	400	102	565	515	482	1250	16-M22		
	450	114	615	532	1380	20-M22	530		
	500	127	670	620	585	1530			
	600	154	780	725	685	1800	20-M27		
	700	165	895	800	2150	24-M27			
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680	
	900	203	1050	1005	2680	28-M30			
	1000	216	1220	1160	1115	3100			
	1200	254	1450	1325	3450	32-M36			
1.6	99	200	250	285	340	405	355	310	12-M22

