

## 25度对照品冷藏柜恒温柜

产品名称	25度对照品冷藏柜恒温柜
公司名称	北京福意联医疗设备公司
价格	99682.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2度-48度 产地:北京
公司地址	北京市东城区朝阳门SOHO909
联系电话	13810107072

## 产品详情

北京福意电器有限公司，公司以技术为根本，追求技术进步和革新，以提高广大科技人员实验效率为己任，不断提高公司的科技水平和综合实力，在、实验仪器方面做出了突出的业绩。公司制造，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，实验室恒温箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，甘露醇恒温箱，手术室保温柜保冷柜等。公司一直走质量为先，制造战略，把更多的利益让给客户。

25度对照品冷藏柜恒温柜 用途：

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物冰箱医疗、医院、药房、疾控、实验室、科研院校、环保监测等部门；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 ；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

25度对照品冷藏柜恒温柜 参数：

1、温度2-48 每度可调，可以恒温设定4 ，具有温度锁定和温度断电记忆功能

- 2、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 4、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 6、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 7、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不

同物品。

11、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

12、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

13、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。