

菌种保藏柜FYL-YS-430L

产品名称	菌种保藏柜FYL-YS-430L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

菌种保藏柜FYL-YS-430L福意联公司在激烈的市场竞争中不断求新,以快捷周到的服务赢得了广大用户的支持与信赖,建立了以“福意联”品牌为体系的产品;经过多年的发展创新,无论在公司规模、人员素质、产品品种、销售能力和售后服务等各方面获得了同行及用户的认可;福意联供应:恒温,加温,低温,冷藏,高低温及车载冷链设备等。

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容 积】 430L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示;具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架7个
- 5、钥匙1把

- 1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。
- 2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间留有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。
- 3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要一定时间调整。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。

