

# 23228-E1-K-TVPB+H2328轴承 FAG调心滚子轴承 调心滚子轴承

产品名称	23228-E1-K-TVPB+H2328轴承 FAG调心滚子轴承 调心滚子轴承
公司名称	青岛鼎达轴承有限公司
价格	15.00/套
规格参数	品牌:FAG 旧型号:无
公司地址	青岛保税区3号区天智国际大厦6楼1室
联系电话	13964245868

## 产品详情

品牌	FAG	型号	23228-E1-K-TVPB+H2328
旧型号	无	类型	调心滚子轴承
内径	125 ( mm )	外径	250 ( mm )
厚度	88 ( mm )	重量	0 ( kg )
保持架及其材料	F1碳钢	使用特性	高温
用途	通用	滚动体列数	单列
滚道类型	球面滚道	样品或现货	现货
轴承材质	不锈钢轴承钢AISI440(9Cr18)		

23228-e1-k-tvpb+h2328轴承 fag调心滚子轴承 调心滚子轴承

关于产品：

型号：23228-e1-k-tvpb+h2328

品牌：fag

类型：调心滚子轴承

旧型号：无

内径：125mm

外径：250mm

厚度：88mm

重量：——kg

角度对准误差:

调心滚子轴承的设计，具有自动调心功能，即轴承本身可调节内、外圈间的角度对准误差。在正常载荷及工作条件下，内圈转动时，容许存在右表中给出的不对心角度。能否完全达到此给定值，须依轴承配套的设计及密封类型等条件决定。

最小载荷：

为了保证轴承运行令人满意，轴承必须承受一定的最小载荷。调心滚子轴承也不例外。否则在轴承高速转动时，滚子和保持架的惯性力以及润滑剂之磨擦对轴承的滚动会有不利影响，可能导致滚子与滚道间产生破坏性的滑动。所需施加的最小径向载荷可用下式估算： $f_{rm}=0.02c_r$ （式中 $f_{rm}$ --最小径向载荷 $n$   
 $c_r$ --基本额定动载荷 $n$ ）。

轴承支承的部件重量，加上外部作用力常超出所需的最小载荷。如未达到最小载荷，应向轴承施加辅助径向载荷，如增加大皮带张力，提高空转力矩。

关于公司：

青岛鼎达进口轴承有限公司主要经营瑞典skf进口轴承，德国fag进口轴承，日本nsk、ntn、koyo进口轴承，美国timken进口轴承，timken进口轴承，timken微型进口轴承，timken微型轴承，timken大型轴承，轴承，skf轴承，nsk轴承，fag轴承，ntn轴承，timken轴承，直线轴承，调心球轴承，调心滚子轴承，timken圆柱滚子轴承，timken圆锥滚子轴承，timken深沟球轴承，timken滚针轴承，timken角接触球轴承，timken推力球轴承，timken推力滚子轴承等世界各国品牌轴承。本公司所经营的产品全部由国外仓储公司直接供货，价格合理，保证质量，交货期快等特点，为了满足客户的需求在青岛保税区设有大型仓库，由我公司代您建立库存，“价格低廉，品质保证，规格齐全”是我们公司立足市场的保证。“ddb”将以市场为导向，努力发展成为流通与营销相结合，科工贸一体化发展的优秀企业。本公司代理经营的产品质量优良，价位适中，采用现代物流仓储技术，为中国工厂提供零库存服务。多年来凭着良好的信誉和过硬的质量，已建立起一整套完善的销售体系，目前与北京、沈阳、西安、哈尔滨、唐山、上海，襄樊等全国500多家客户确立了长期合作关系。

推荐型号：

联系方式：

联系人:王小姐

手机：13583298388

电话：0532-86959131

传真：0532-86959113

免费电话：800-8600-323

旺旺：zhouchengcn

msn：zhouchengcn@163.com

qq：904102535

邮箱：zhouchengcn@163.com

网址：<http://www.skf-nsk-fag.net>

地址：中国青岛保税区3号天智国际大厦6f i室