

# 农业冷风机水帘冷风机报价

产品名称	农业冷风机水帘冷风机报价
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

### 产品细节

水帘+湿帘冷风机是新时代通风降温设备新宠,是当今世界上经济,环保的降温系统,以下是铭朗为您介绍一些水帘+负压风机降温注意事项.

加入池口的水应该为清洁水,以保持湿帘冷风机管路畅通和水帘的高效率真.如有发现水帘供水不足或者是不均时,要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水),水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口,尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞,检查喷水管路是否位于湿帘的正中.)

对于水帘+湿帘冷风机控制开关应该装安在室内,在使用前,应该确保水帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次,冬季不使用时需要将池内的水放干,用塑料布箱体包扎好,以免杂物进入机内,防止灰尘.

## 异味处理

主要因素是因为冷风机没有定期去清洗,第二由于水质发生变质.因为长时间使用冷风机时,灰尘积到滤网上面,对此冷风机就会散发出一种异味.农业冷风机水帘冷风机报价

1.当冷风机使用一段时间后,里面的滤网和铜片就会堆积灰尘,当灰尘太多了就会产生怪味,严重影响到空气的质量,影响到风量.

2、因为冷风机在制冷了以后,经常里面会有一些潮气,所以要把冷风机关了以后,那没有干燥防霉功能的冷风机就是马上停下来,这样里面的潮气就会一直都在里面,时间久了,就会有霉菌和霉味生成了。

## 降温设计 农业冷风机水帘冷风机报价

### 全方位的设计

### 厂房整体降温、区域降温、定点降温

## 使用须知 农业冷风机水帘冷风机报价

如果湿帘冷风机需要很长的运输时间的时候,我们应该需要做好一些保护措施,以免产品到达客户那边糟毁坏掉.对此我们应该在湿帘冷风机包装外面加以保护,在放置的时候要竖着放,不要被重压,碰撞.搬运工人搬运的时候应该轻搬轻放,避免产品受损。在产品安装运行前我们应该对其机进行检查。轴承的地方多加点润滑油。我们应该对机身上的机叶,百叶窗等一些机舱上的灰尘,还得注意下湿帘冷风机的电压。湿帘冷风机的电源需要符合湿帘冷风机使用时候的上面的规格,电压的一个偏差部能够超过额定电压的10。在湿帘冷风机停止工作的时候,我们部能用外力去开启百叶窗。这是为了防止百叶窗的一个密

合度。

总之一般情况下是湿帘是没有包装的，在特殊运输环境下就需要好好的包装，防止产品在运输的过程中遭毁坏