

畜牧业夏天降温设备冷风机环保空调

产品名称	畜牧业夏天降温设备冷风机环保空调
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

对于水帘+湿帘冷风机控制开关应该装安在室内,在使用前,应该确保水帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次,冬季不使用时需要将池内的水放干,用塑料布箱体包扎好,以免杂物进入机内,防止灰尘.

异味处理

主要因素是因为冷风机没有定期去清洗,第二由于水质发生变质.因为长时间使用冷风机时,灰尘积到滤网上面,对此冷风机就会散发出一种异味.

1.当冷风机使用一段时间后,里面的滤网和铜片就会堆积灰尘,当灰尘太多了就会产生怪味,严重影响到空气的质量,影响到风量.

2、因为冷风机在制冷了以后，经常里面会有一些潮气，所以要把冷风机关了以后，那没有干燥防霉功能的冷风机就是马上停下来，这样里面的潮气就会一直都在里面，时间久了，就会有霉菌和霉味生成了。

畜牧业夏天降温设备冷风机环保空调

降温设计

全方位的设计

厂房整体降温、区域降温、定点降温

整体降温

整体降温适用于

工人工位不固定

利用空间的增压防止灰尘的进入

厂房面积相对较小

注重环境的整体降温

热源可得到控制或受到限制

整体降温将带给整个厂房大的舒适度，尤其适合工人工位不固定，需降温的设备或物品流动性大的车间

。

如在一些特定的区域需集中降温可增加定点降温，形成“整体一定点”降温模式

区域降温

区域降温适用于：畜牧业夏天降温设备冷风机环保空调

厂房面积较大

工作区布局明显

工人及需降温的设备相对固定在某一区域

除工作区外不需降温

定点降温

定点降温适用于：

工人工位相对固定

热源在整个空间散布

给工人大舒适度

车间面积较大

小成本设计

定点降温适合用于只需要降温的地方。如此，付出的成本小 畜牧业夏天降温设备冷风机环保空调

湿帘冷风机制冷效果好，环保性能高，后期维修成本低，湿帘冷风机的位置是需要根据产品类型来选择的，接下来由湿帘冷风机厂家给大家讲解。

冷风机的通风方式一般有纵向和横向二种，横向通风的气流过流断面积大，风速小，容易形成较大面积的死角，而纵向通的气流过流断面积小，风速大，死角面积很小。在运用条件允许的情况下，应该尽可

能采用先进的纵向通风方式。