

SWR-3C 尼龙增韧剂

产品名称	SWR-3C 尼龙增韧剂
公司名称	沈阳四维高聚物塑胶有限公司
价格	26500.00/吨
规格参数	厂家(产地):沈阳四维 牌号:SWR-3C 尼龙增韧剂swr-3c技术指标：序号:项目
公司地址	沈阳市于洪区洪湖一街40-16号
联系电话	25811798

产品详情

厂家(产地) 沈阳四维 牌号 SWR-3C

尼龙增韧剂swr-3c

技术指标：

序号	项目	指标
1	外观	白色颗粒
2	密度 (g/cm ³)	0.89
3	熔体流动速率g/10min (190 2.16kg)	1.2
4	接枝率 %	0.8

使用范围：

本系列增韧亮晶剂适用于pa6或者pa66阻燃增韧和阻燃增强增韧，有利于阻燃剂的分散，能提高制品的冲击性能和耐低温性能。

适用于对pa6或pa66要求较高的染色工艺中，促进染料的均匀和分散，不会影响染料的色泽。

同样适用于其他种类尼龙增韧剂的使用范围。

使用方法：

可直接与物料混合增韧，无须干燥处理，经螺杆挤出造粒效果更佳。

参考配比量：

5-8%或用户根据要求和性价比酌情添加。

存储：

20公斤包装，存放于通风干燥处，自生产日不超过6个月。

销售网络：

沈阳总部及东北华北销售部：

地址：沈阳市铁西区翟家工业区

电话：024-25811698 89354005

传真：024-25818618 89353344

联系人：杜先生 13940450820

张女士 13940083909

李先生 13998856956

网 址：www.swgjlw.cn

网络实名：沈阳四维高聚物塑胶有限公司

华东地区办事处：

地 址：浙江省余姚市中国塑料城路东2-61号

电 话：0574-62539850

传 真：0574-62539850

联系人：刘先生 13958343375

华南地区办事处：

地 址：广东省东莞市樟木头塑胶市场g栋8号

电 话：0769-87701526

传 真：0769-87120051

联系人：胡先生 13926854335