

恒温恒湿实验室施工 临汾恒温恒湿实验室 思卡恩净化

产品名称	恒温恒湿实验室施工 临汾恒温恒湿实验室 思卡恩净化
公司名称	天津思卡恩净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南经济开发区（西区）香港街3号A座40 6-138室
联系电话	13612008805 13612008805

产品详情

净化实验室通风系统的基本组成

净化实验室通风系统的基本组成

- 1、通风末端设备：主要包括通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩、吹吸式排风罩等。
- 2、通风管路系统：主要有风机、风管、风阀、消声器、废气处理塔等。

净化实验室通风设备简介

1、通风柜：{ASL的型号主要有P1168（全钢）、S1268（全钢）、W1368（钢木）、W1468（铝木）、P1568（P1168款式的落地通风柜）、S1568（S1268款式的落地通风柜）、W1568（W1368款式的落地通风柜）、P1668（P1168款式的连体通风柜）、S1668（S1268款式的连体通风柜）、W1668（W1368款式的连体通风柜，也可称为J1668通风柜）}主要有木制、钢制、全钢三种规格，主要尺寸宽度为1200mm、1500mm、1800mm，深度为800mm，高度为2350mm或者2500mm。

通风柜的主要结构为：柜体：通风柜的柜体可根据使用要求做成钢制、木制、塑料、不锈钢等材料；

台面及衬板：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温的各种材质，如Compact、Epoxy等，进行高温或强酸碱操作的内层板要用不锈钢除渣除油静电喷涂环氧树脂粉末；

活动拉门：装在柜体表面上的透明玻璃，使用户远离有害的化学物质和气体，同时使有害气体通向通风柜的内部管道；

导流板：控制气流流经通风柜时的形状，减少空气流入通风柜时产生的由于方式不定造成的回流或涡流，提高使用效率（会对噪声及静压产生影响）；

集流环：位于通风柜的顶部，将通风柜的气体导向风排放（对通风柜的效率和噪声有着重要的影响）；

调风阀：通风柜的附属部件，来调节通风柜的排气量以及佳表面风速；

水龙头、考克水杯等配件。

2、万向排烟罩：主要为PP材质，规格 500mm，来源主要为丹麦（ASL）和台湾进口。

3、原子吸收罩：主要为不锈钢材质，规格一般为500 × 500mm。

在10万级和万级房间也没有一定设置缓冲的必要

在10万级和万级房间也没有一定设置缓冲的必要。10万级房间和万级房间内的空气含尘浓度不象一些非人士想象的那样相差10倍，门一开启就会污染。

事实上，两者相差不多，例如兽药GMP(2002)中规定，10万级房间低换气次数是15次/h，万级房间低换气次数是20次/h，相差不多，另外由于房间体积普遍较小，例如对于4m²的房间，5次/h的换气次数仅有50m³/h左右的送风量，而这50m³/h的送风量是较难调整的，

另外，无论设计施工都要适当留有一定余量，所以，从笔者检测的若干药厂来看，在人员进出路线上的一些小房间，除了名义上的洁净度级别不同外，其换气次数和空气含尘浓度没有什么区别。有时所谓的10万级房间的含尘浓度比万级房间还要低。以上的观点是想证明不能以主观意识制订验收标准，临汾恒温恒湿实验室，应该充分以实际出发考虑问题。

精简平面并不影响实际功能，而且可以使人员进出方便简单，节省工程造价，扩大有效使用面积，何乐而不为。同样的问题还出现在三级生物安全实验室的建设中，行业主管部门除了要求加设很多缓冲外，还要求做到、物流、洁物、污物各走不同路线，完全分开，但事实上是不可能做到的，也没有必要。

洁净实验室-生物安全实验室的特点：洁净实验室-生物安全实验室整体解决方案，恒温恒湿实验室施工，根据实验室的安全要求和使用要求，要不同于一般的实验室工程或净化工程。从本公司自身特点来看，恒温恒湿实验室安装，凭借对用户需求的深刻理解，精湛的咨询顾问和工程设计施工方面的队伍，先进的规划运营理念和与品牌供应商的良好合作关系，形成了一套完善的洁净实验室-

生物安全实验室解决方案。它具有高安全性、化、整体性、模块化、标准化等特点：1)、高安全性：统一协调了各个设备供应商、工程承包商和服务提供商，把与整个洁净实验室-生物安全实验室建设过程相关联的多个环节、合作伙伴统一协调起来。整个洁净实验室-生物安全实验室建设过程都是在公司的统筹安排下进行，统一了各个方面的意见，消除了因意见不统一造成设计、施工过程中各自为证，导致建设过程出现安全隐患、返工等的弊病，恒温恒湿实验室设计，保证了洁净实验室-

生物安全实验室的严密性，使其能长期安全运行。2)、化：公司具有多年行业用户服务的经验，由统一协调管理，从前期规划选址、中期设计施工、后期调试运行，直至终身维护服务，以化的洁净实验室-生物安全实验室工程设计和施工方面服务，经验丰富的项目管理人员、标准化的流程、规模化的运作，让用户充分感受作为公司一贯的和系统配置、整体实施、服务的优势。使用户的洁净实验室-生物安全实验室无论从建筑装饰、电气设备、消防安全等方面都满足关于计算机机房的国家规范标准。

恒温恒湿实验室施工-临汾恒温恒湿实验室-思卡恩净化由天津思卡恩净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津思卡恩净化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!