

山东双电源柜可靠性更高

产品名称	山东双电源柜可靠性更高
公司名称	山东蓝升泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路88号东都国际2-924室
联系电话	13705319690 15169022933

产品详情

山东蓝升泵业有限公司主要经营各种水泵、深井泵、消防泵、潜水泵、单级泵、杆泵、双吸泵、离心式（冷、热）清水泵、污水泵、多级泵、循环泵、管道泵、热水循环泵、泥浆泵、自动增压泵、不锈钢泵、单级多级离心泵、化工泵、自吸泵等及其水泵控制系统，无负压供水设备、电控制系统设备等。

我们本着“客户至上，质量至上，技术至上、服务至上”的服务理念；以合理的服务价格，诚信的服务态度，规范的服务管理赢得客户的支持与信赖。随着我们业绩的不断扩大及市场的需求，欢迎新老客户随时来电咨询运行时请先手动运行每台泵，看泵的运转方向是否正确，启停是否正常，然后将旋钮开关旋到自动位置，查看自动运行是否正常。切正常后可选择自动运行。使用，操作送电合上电源开关，检查控制器是否显示正常，控制装置处于装备状态，控制装置电源指示灯亮。

消防电气控制装置（双电源控制设备）产品用于两个互换的电源进行控制，以保证该区域能够在电源故障时，仍能继续得到电源。具有控制双电源执行预定动作，接受工作电源信息的反馈信号、监视工作电源的运行状态、与上级监控设备进行通信，向人员发出声光提示信息功能。

水泵控制柜是充分吸收水泵控制的经验，经过多年生产和应用，不断完善优化后，精心设计制作而成。产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水，电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示，并具备单泵及多泵控制工作模式，多种主备泵切换方式及各类启动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。

当消防设备发作缺点时会以电话或方式告诉有关人员设备作业原理：选用数字智能消防巡检控制器组成的微机控制自动巡检消防给水设备”其作业进程是：

梁山双电源柜可靠性更高

消防水泵的功率大，发起时对电网的冲击大。消防水泵主要是消火栓泵和喷淋泵，额定功率大多在15KW到160KW之间。发起电流可以到达几十安培甚至几百安培。如果平时常常发起，简略形成变压器压降，损坏其它用电设备。一起，因消防水泵的扬程高，水量大，对水管管网的水锤效应很大，常常发起，反复冲击管线，简略损坏消防管网。为了保证消防设备的正常情况，对消防设备也不能无水空转。这就要求巡检要战胜对电网和水网的冲击。

产品特点：

用途广泛：对于各种场合，如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放……都有相应的专用型号规格。控制电机功率范围0.18~250KW。

品质：精心国际、国内电器元件及优良标准柜体，精心设计，精工制作。

功能多样：从一控一至一控五，主、备泵任意选择组合，多种启动方式，各类控制形式。故障自动切换。还可为您专门设计。

梁山双电源柜可靠性更高

统具有手动和自动功能。自动时，自动指示灯点亮，当消防信号到达，自动启动一台水泵，手动时，手动运行指示灯点亮，可手动启停所要启动的水泵。统具有故障切换功能。当一台水泵出现过载时，另一台水泵会投入运行，此时黄色故障指示灯点亮且故障声警蜂鸣器报警