常州劳保用品检测、劳保靴检测

产品名称	常州劳保用品检测、劳保靴检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

依据《劳动防护用品监督管理规定》第十三条规定,劳动防护用品的经营应当符合下列要求:

1.经营单位条件。劳动防护用品经营单位必须依法领取工商行政管理部门核发的营业执照,必须有满足经营需要的固定经营场所和了解相关防护用品知识的人员。

2.经营要求。劳动防护用品经营单位不得经营假冒伪劣劳动防护用品和无安全标志的特种劳动防护用品 。

GB12011-2000《电绝缘鞋通用技术条件》

GB/T3923.1-1997《纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》

GB/T3903.5-1995《鞋类通用检验方法外观检验方法》

GB/T3903.1-1994《鞋类通用检验方法耐折试验方法》

GB/T532-1997《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》GB/T528-1998《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应变性能的测定》

GB/T1689-1998《硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)》

GB/T2941-1991《橡胶试样环境调节和试验的标 耐酸碱皮鞋

GB12018-1989《耐酸碱皮鞋》

QB/T3812.2-1999《皮革-物理性能测试用试片的空气调节》

QB/T3812.4-1999《皮革-物理性能测试-厚度的测定》

QB/T3812.5-1999《皮革-抗张强度和伸长率的测定》

GB/T2941-1991《橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间》

GB/T528-1998《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应变性能的测定》GB/T531-1999《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》

GB/T1690-1992《硫化橡胶耐液体试验方法》

QB/T3812.5-1999《皮革-撕裂力的测定》

GB/T3903.2-1994《鞋类通用检验方法耐磨试验方法》

GB/T3903.3-1994《鞋类通用检验方法剥离强度试验方法》