

PBT日本宝理 CTN7133N/B 含33%宝理/矿物 含PTFE润滑剂 阻燃

产品名称	PBT日本宝理 CTN7133N/B 含33%宝理/矿物 含PTFE润滑剂 阻燃
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	46.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PBT工程塑胶原料的特性与应用：

特性：

机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）

耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）。

耐溶剂性：无应力开裂。

绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电器零件的理想材料。

成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制品时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。

PBT产品应用领域范围：

电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求），家用器具（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），电器元件（开关、电机壳、保险

丝盒、计算机键盘按键等），汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等）。

供应PBT日本宝理以下产品：

Duranex PBT 2000日本宝理 高流动性

Duranex PBT 2002U日本宝理 耐候性

Duranex PBT 201NF日本宝理 含40%玻纤，阻燃V-0,超低翘曲

Duranex PBT 2016日本宝理15%玻纤增强V0防火

Duranex PBT 3405日本宝理 含45%玻纤

Duranex PBT 3100H 日本宝理 含7.5%玻纤，高韧性

Duranex PBT 310NF 日本宝理 含10%玻纤，无卤环保阻燃V-0

Duranex PBT 3100 日本宝理 含10%玻纤

Duranex PBT 3105 日本宝理 含15%玻纤

Duranex PBT C5135N 日本宝理 含15%玻纤，优质外观性, 缓燃

Duranex PBT 313RA 日本宝理 含15%玻纤，改善多层成型树脂间的粘接性

Duranex PBT 7195W 日本宝理 含15%玻纤,阻燃V-0,超低翘曲

Duranex PBT CN7015 日本宝理 含15%玻纤,阻燃V-0，经UL可以使用50%回收料

Duranex PBT HN7315 日本宝理 含15%玻纤,低翘曲,阻燃V-0，黑色、本色

Duranex PBT 315NF 日本宝理 含15%玻纤,无卤环保阻燃V-0

Duranex PBT 3200 日本宝理 含20%玻纤

Duranex PBT 320NF 日本宝理 含20%玻纤，无卤环保阻燃V-0

Duranex PBT 3300H 日本宝理 含30%玻纤

Duranex PBT C5330N 日本宝理 含30%玻纤，优质外观性

Duranex PBT 6300B 日本宝理 含30%玻纤，低翘曲, 缓燃, 异向性改良型

Duranex PBT 733LD 日本宝理 含30%玻纤，低翘曲,耐水解

Duranex PBT 303RA 日本宝理 含30%玻纤，改善多层成型树脂间的粘接性

Duranex PBT 330HR 日本宝理 含30%玻纤，耐水解

Duranex PBT 531HS 日本宝理 含30%玻纤，耐水解, 耐热冲击性

Duranex PBT 7400F 日本宝理 含30%玻纤，耐摩擦磨损性

Duranex PBT 330LC 日本宝理 含30%玻纤，无卤环保阻燃V-0

Duranex PBT 3316 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，经UL认定可以使用50%回收料

Duranex PBT CN7030 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0,可以使用50%回收料

Duranex PBT 6370B 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，低翘曲, 异向性改良型.

Duranex PBT 750LD 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，低翘曲

Duranex PBT 353RA 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，耐水解，多层树脂间的粘接

Duranex PBT 7400F 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，耐摩擦磨损性

Duranex PBT 330NF 日本宝理 含30%玻纤，无卤环保阻燃V-0

Duranex PBT 7390W 日本宝理 含30%玻纤,阻燃V-0,超低翘曲

Duranex PBT 6300T 日本宝理 含30%矿物，耐摩擦磨损性

Duranex PBT 6302T 日本宝理 含30%矿物，耐摩擦磨损性

Duranex PBT 3400 日本宝理 含40%玻纤

Duranex PBT CN7000 日本宝理 阻燃V-0，可以使用50%回料

Duranex PBT CA7200NX 日本宝理 防静电

Duranex PBT CN7740XB 日本宝理 含40%玻纤，无卤环保阻燃V-0