全新B&T博尔特蓄电池UD120-12 阀控密封免维护型IDC网络数据中心绿篱机医疗设备UPS适配器电源

产品名称	全新B&T博尔特蓄电池UD120-12 阀控密封免维护型 IDC网络数据中心绿篱机医疗设备UPS适配器电源	
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司	
价格	658.00/节	
规格参数	B&T博尔特:B&T博尔特蓄电池 UD120-:UD120-12	
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。	
联系电话	13127136322	

产品详情

B&T博尔特蓄电池特点:

- 1) 采用电池槽盖、极柱双重密封设计,确保不漏酸。
- 2)吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失,因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。
- 3)安全可靠,特殊的密封结构,阻燃单向排气系统,在使用过程中不会产生泄漏,更不会发生火灾。
- 4)使用计算机精设计的低钙铅合金板栅,大限度降低了气体的产生,并可方便循环使用,大大延长了电池的使用寿命。
- 5)粗壮的极板、槽盖的热封黏结,多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。?6?1体重比能量高,内阻小,输出功率高。
- 6) 充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20)。
- 7)恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
- 8) 温度适应性好,可在-40~50 下安全使用。
- 9) 无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,确保电池在使用期间无需均衡充电

- 10) 电解液被吸附于特殊的隔板中,不流动,防涌出,可坚立、旁侧、或端侧放置。
- 11)满荷电出厂,无游离电解液,可以以无危险材料进行水、陆运输.

B&T博尔特蓄电池优越性:

- 1、长寿命设计:采用抗板栅增长结构、能承受剧烈电化学反应的高度抗腐蚀铅钙合金半板栅、确保B&T电池长达10年浮充寿命。
- 2、高能量密度:与相类似产品比较,B&T电池能量密度(wh/1、wh/kg)提供约15%,因而放电更持久,高率放电性能更理想。
- 3、安全性:B&T电池采用安全性极高的端子结构,免去了端子或池壳漏液的顾虑,确保使用过程的安全性与高效性。
- 4、免维护,无需补水。
- 5、无富余电解液,可横向放置。
- 6、恒压充电(2.275v/单格)情况下,无需均衡充电。
- 7、B&T电池还配有防爆装置,安全性更好。

B&T博尔特蓄电池型号尺寸参数:

B&T博尔特蓄电池应用范围领域:

- 1、UPS不间断电源
- 2、通信用电源
- 3、变电站、发电厂等电力系统
- 4、 医疗、科研等仪器设备
- 5、 应急照明系统
- 6、电动车、铁路机
- 7、 航空、船舶备用电源
- 8、太阳能、风能发电储能系统