

英国KE蓄电池SS12-33/12V33AH医疗设备

产品名称	英国KE蓄电池SS12-33/12V33AH医疗设备
公司名称	德尔森电源青岛有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:KE金能量 型号:SS12-33 产地:英国
公司地址	城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦312-2室
联系电话	15020022798

产品详情

英国KE蓄电池SS12-33/12V33AH医疗设备

KING ENERGY 源于英国 服务中国英国KE(简称:金能量)公司,长期致力于清洁高效蓄电池开发,现已来到中国,秉承KE一贯的优良品质,我们将更好的服务中国工业.英国KE金能量电池有限公司,创始于1982年,主要从事研究和生产高品质的KE(KING ENERGY)铅酸蓄电池. 公司全球雇员1100多人,在全球10多个国家拥有生产基地,是世界电池制造商.拥有全球的电池制造设备,完善的管理和生产工艺.结合50多道保证检查工序,使得每一个KE电池产品都能达到严格的品质和性能标准.现在,KE来到中国,时刻为中国工业服务.已经通过德国TUV机构ISO9001、ISO9002两项国际质量认证认证及美国UL认证。产品全部经美国C.C.D.S电脑自动化系统辆次充放电检验。环保先锋在美国有15000个电池回收站,并通过德国TUV机构ISO14001国际环保认证。成为首家同时通过ISO9001及ISO14001国际认证的电池厂商

服务全球的理念客户遍及全球40多个国家和地区。主要客户有：APC、EXIDE、DELTEC、DELTA、SIEMENS、ERICSSON、PCM、MGR、BEST、LIEBERT等。蓄电池电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式，均不影响其安全与功能。以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。

储存 1. 贮存环境温度注意不要超过-15 ~45 范围。 2. 电池贮存前应处于完全充电状态，贮存地点应清洁、通风、干燥、无腐蚀性和爆炸性气体，电池要远离热源 0.5 米以上存放，并对电池有防尘、防潮、防碰撞等防护措施，严禁将电池置于封闭容器中。 3. 由于电池在贮存过程中会发生性能劣化，请尽可能缩短电池的贮存期限，电池长贮存时间不超过 12 个月。 4. 电池的摞放层数不超过包装箱上标示的摞放层数。 5、蓄电池储存室内，不得进行明火作业。 6、长期贮存时，为弥补电池自放电，请进行补充充电，补充充电的方法如下表：贮存温度 补充充电的间隔
补充充电方法（任选一种） 25 以下 6 个月一次 25~30 4 个月一次 30~35 3 个月一次 35~40 2 个月一次 1.以 0.25C20A 限流、2.275V/单格的恒压充电 2~3 天。 2.以 0.25C20A 限流、2.40V/单格的恒压充电 10~16 小时。

特征描述: 设计浮充寿命2V系列电池18年,12V系列电池15年。 凝胶电解质采用德国进口的高纯度气相二氧化硅配制的专用胶体电解质,在电池内部各部分分布均匀,不存在酸液分层现象。采用过量的电解质,电池散热性好,电池在高温及过充电的条件下,不出现干涸和热失控现象。 专用隔板采用欧洲AMER-SIL公司PVC-SiO₂

胶体电池专用微孔隔板,内阻小,孔率高,与胶体电解质亲合度高,电池循环使用寿命长。 专利安全阀专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构,安全阀开闭灵敏,滤酸装置防止了排气过程中的酸雾逸出,并可防止外部明火引入电池内部,安全、可靠。 使用寿命长正负板栅采用耐蚀铅钙锡多元合金,气体再化合技术;极低的胶体电解液密度,降低了对板栅的腐蚀;高温高湿极板固化工艺,4BS铅膏配方;专用高效的化成工艺,保证了极板质量。

逐个检查电池的清洁度,端子的损伤痕迹及温度,外壳及盖的损坏或温度发电厂直流电源;变电站(所)直流电源。使用和维护使用参数使用温度SS12系列电池在-15 ~ 45 环境中工作,推荐使用温度为25 ± 5 的环境。在过高或过低温度环境中使用,将会减少使用寿命。使用环境湿度使用环境相对湿度应该低于RH92海拔高度使用和维护注意事项欠充电如果浮充电压设置不正确(太低或者没有根据温度修正),电池系统将处于长时期充电不足状态产品正常使用地点的海拔高度,应该低于海拔3000米;当在超过海拔3000米的地点使用本公司产品时,要特别说明,以便我们采取

KE蓄电池

1.小型电源:10-100W不等,用于边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电,如照明、电视、收录机等。2.3-5KW家庭屋顶并网发电。3.光伏水泵:解决无电地区的深水井饮用、灌溉。4.交通领域:如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。5.通讯/通信领域:太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源;农村载波电话光伏、小型通信机、士兵GPS供电等。6.石油、海洋、气象领域:石油管道和水库闸门阴极保护太阳能电源、石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备、气象/水文观测设备等。7.家庭灯具电源:如庭院灯、路灯、手提灯、野营灯、登山灯、垂钓灯、黑光灯、割胶灯、节能灯等。8.光伏电站:10KW-50MW独立光伏电站、风光(柴)互补电站、各种大型停车厂充电站等。9.太阳能建筑:将太阳能发电与建筑材料相结合,使得未来的大型建筑实现电力自给。10.航天器、空间太阳能电站等。

KE蓄电池产品特性应用领域与分类:

免维护无须补液;UPS不间断电源;内阻小,大电流放电性能好;消防备用电源;适应温度广;安全防护报警系统;自放电小;应急照明系统;使用寿命长;电力,邮电通信系统;荷电出厂,使用方便;电子仪器仪表;安全防爆;电动工具,电动玩具;独特配方,深放电恢复性能好;便携式电子设备;无游离电解液,侧倒仍能使用;摄影器材;产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统;符合标准。巡逻自行车、红绿警示灯等。

KE蓄电池用户收货须知:1、当您从快递公司或物流工作人员处领取包裹时,一定要注意当场查验货物是否完好,不要以外包装好,就直接签收,要检查货物完好,在签收;2、确认外包装无明显压扁、破洞、散开、潮湿以及无拆封痕迹等情况后再签收;3、若遇以上情况,请当场打开检查商品是否完好无损、是否可正常使用、数量品种是否齐全等;4、若有任何问题,请拒绝签收并当着工作人员的面与我们联系解决。

KE蓄电池用户收货须知:1、当您从快递公司或物流工作人员处领取包裹时,一定要注意当场查验货物是否完好,不要以外包装好,就直接签收,要检查货物完好,在签收;2、确认外包装无明显压扁、破洞、散开、潮湿以及无拆封痕迹等情况后再签收;3、若遇以上情况,请当场打开检查商品是否完好无损、是否可正常使用、数量品种是否齐全等;4、若有任何问题,请拒绝签收并当着工作人员的面与我们联系解决。

英国KE蓄电池SS12-33/12V33AH医疗设备