

# 惠山区铜及铜合金抗拉强度检测 盐雾测试

产品名称	惠山区铜及铜合金抗拉强度检测 盐雾测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:铜及铜合金 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

有色金属材料包括铜及铜合金、铝及铝合金、镁及镁合金、钛及钛合金、锌及锌合金、镍及镍合金、铅及铅合金等。相对于黑色金属材料，有色金属材料具有许多优良的特性，在工业领域尤其是高科技领域具有极其重要的地位，因此对它的各项性能，成分进行测试也尤为重要。有色金属主要包含以下一些类别：

铜及铜合金（各类黄铜、青铜、白铜、紫铜等）

铝及铝合金（铸造铝合金、变形铝合金，铝硅、铝铜、铝镁、铝锌、铝硅铜等）

钛及钛合金（航空用、医疗用、体育用品等）

锌及锌合金（纯锌、压铸锌合金、电镀用锌等）

镁及镁合金（铸造镁合金、变形镁合金，锰镁合金、铝镁合金、锌镁合金、锆镁合金和稀土镁合金，锆镁合金、无锆镁合金）

镍及镍合金（高温合金、耐蚀合金、耐磨合金、精密合金和形状记忆合金，蒙乃尔合金、哈氏合金）

金及金合金（装饰品、货币、超薄金箔、微米金丝和金粉、金超导体、牙科材料、焊料、精密仪器的零件或镀层，电触头、插嘴、继电器和高压开关）

银及银合金（银铜、银镉、银镍、银钨、银钼、银铁合金等）

铅及铅合金（铅锡、铅锡铋合金等）

锡及锡合金（镀层锡、铋锡金属间化合物、锡基轴承合金、锡银汞合金）

粉末冶金产品主要包括：

粉末冶金硬度	粉末冶金电导率	粉末冶金化学成分	粉末冶金金相组织
电触头硬度	电触头电导率	电触头化学成分	电触头金相组织
金属粉末松装密度	金属粉末振实密度	金属粉末粒度分布	烧结金属材料干密度
烧结金属开孔率	硬质合金金相组织	烧结金属含油率	烧结金属材料湿密度
硬质合金孔隙率	硬质合金非化合碳		

钎焊产品主要包括：

《铜基钎料》GB/T 6418-2008	《铝基钎料》GB/T 13815-2008	《银钎料》GB/T 10046-2008	《镍基钎料》GB/T 10859-2008
《锰基钎料》GB/T 13679-1992	《贵金属及其合金钎料》 GB/T 18762-2002	《锡铅钎料》GB/T 3131-2001	《无铅钎料》GB/T 20422-2006
《焊锡膏通用技术要求》 SJ/T 11186-2009	《电子产品焊接用锡合金粉》 SJ/T 11391-2009	《无铅焊料—化学成分与形态》 SJ/T 11392-2009	《铸造锡铅焊料》GB/T 8012-2013