

PBT日本三菱 5010G15 玻纤增强15% 通用级 电气电子 汽车电子 汽车部件

产品名称	PBT日本三菱 5010G15 玻纤增强15% 通用级 电气电子 汽车电子 汽车部件
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	24.65/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

供应PBT日本三菱工程5010G10

供应PBT日本三菱工程5010GN3

供应PBT日本三菱工程5010GN-30

供应PBT日本三菱工程5010GN6-30

供应PBT日本三菱工程5010GN6-15M8

供应PBT日本三菱工程5308G30 加30%玻纤

供应PBT日本三菱工程5308GN2-15

供应PBT日本三菱工程5308GN3-15A4

供应PBT日本三菱工程5308GT20

供应PBT日本三菱工程5410GN3-20

供应PBT日本三菱工程5710G30-S2

供应PBT日本三菱工程5710GT30

供应PBT日本三菱工程7025GRU20

供应PBT日本三菱工程5710G-20 玻纤增强20%玻纤

供应PBT日本三菱工程5810G40 低翘曲 加40%玻纤

供应PBT台湾新光 D202G15 15%玻纤 强化防火级

供应PBT台湾新光 D202G30 30%玻纤 防火级

供应PBT台湾新光 DH7001 物性表

供应PBT台湾新光 E202G15防火级物性表

供应PBT台湾新光 E202G20 30%玻纤阻燃级

供应PBT台湾新光 E202G30 30%玻纤 防火级

供应PBT台湾新光 E206G15 15%玻纤阻燃级

供应PBT台湾新光 E206G30 30%玻纤阻燃级

供应PBT台湾新光 DF4806 阻燃级

供应PBT台湾新光 D201G30 30%玻纤 防火级

供应无卤阻燃PBT 台湾新光F202G30NA PBT加纤30%无卤防火

长期供应PBT（聚酯对苯二甲酸丁酯）塑胶原料产品；

PBT 310SE0 美国GE 310SE0 未增强 阻燃V-0注射成型

PBT 325 美国GE 325 通用级 未增强 改良的流动性HB

PBT 312 美国GE 312 未增强 中粘度 复合物

PBT 315 美国GE 315 未增强 高粘度 复合物

PBT 357 美国GE 357 抗撞击 阻燃V-0未增强

PBT 357M 美国GE 357M 易流动阻燃V-0易脱模 注射成型

PBT 357U 美国GE 357U 阻燃V-0抗紫外线 不起霜 未增强

PBT DR51 美国GE DR51 加15%玻纤 优异的机械.热.电气性

供应PBT DR48 美国GE 17%玻纤增强阻燃

供应PBT 815 美国GE 15%玻纤增强,高光泽

供应PBT 830 美国GE 30%玻纤增强，高光泽

供应 阻燃PBT SHF4930沙伯基础15%GF防火V0 高流动

供应 通用级PBT 325沙伯基础 未增强 流动性好

供应 耐冲击PBT 357沙伯基础 阻燃V0纯树脂

供应 室外应用PBT 364沙伯基础 阻燃耐候

供应 电器性能PBT DR51沙伯基础15%GF

供应PBT 沙伯基础553 玻纤增强沙特创新V0防火30% ,

供应PBT 沙伯基础735 沙特创新 40%玻纤/矿物增强 ;

德国巴斯夫PBT B4300G4 添加20%玻璃纤

德国巴斯夫PBT B4406G2 添加10%玻璃纤阻燃V0

德国巴斯夫PBT B4406G4 添加20%玻璃纤阻燃V0

德国巴斯夫PBT B4406G6 添加30%玻璃纤阻燃V0

德国巴斯夫食品级PBT B4500 挤出级 中粘度 食品级

美国GE PBT 310 通用级

美国GE PBT 310SEO 阻燃V0 用于电力工业、线轴、键盘开关及开关组件、工具外壳

美国GE PBT 357 阻燃V0 抗冲击 用于线轴、开关、外壳等

美国GE PBT 420SEO 阻燃V0 添加30%玻璃纤维

许多用途：切边机、食物搅拌机马达定子与换向器、电风扇、连接器、线轴、开关等。

美国GE PBT DR51 添加15%玻璃纤 用于维聚光灯、器具外壳、把手、连接器

美国GE PBT DR48 添加17%玻璃纤 阻燃V0