

亿能干燥设备 电加热烘干机 烘干机

产品名称	亿能干燥设备 电加热烘干机 烘干机
公司名称	临朐县亿能干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道北环路1763号（注册地址）
联系电话	15610212288

产品详情

YNA系列蒸汽、导热油烘干设备系列是以热水、蒸汽、导热油或其他流体作为换热介质，利用散热器将换热介质的热量转换出来，配以风机，形成热风进行烘干的形式。整套系统由锅炉、烘干室、管道系统、换热系统、循环系统、控制系统及排潮系统组成。

产品特点：

- 1、烘干室采用墙板组装或现场施工的方式，保温效果好，坚固耐用。
- 2、控制系统操作简便快捷，玻璃板烘干机，可以选用自动控制、半自动控制、手动控制。
- 3、加热系统采用铝翅片散热器，在烘干室均匀分布若干，烘干机，高强耐腐，热效率高，温度提升快速稳定。
- 4、循环系统采用强制循环方式。烘干室内置耐高温高湿轴流风机，自动双向循环，干燥快速均匀。
- 5、烘干室设计灵活，使用方便。可以根据用户使用需要，设计单间、双间、多间干燥室。烘干室还可以选用土建砖砌窑体，或者结合原有窑体进行改造，节省成本。

临朐县亿能干燥设备有限公司生产的蒸汽加热干燥设备可以实现手自动操作，干燥质量好、效率高。完善的技术团队为你量身定做更适合你的产品，尤其是生产量大的大中型企业。自推向市场以来，电加热烘干机，深受用户的亲睐，值得推荐使用的好产品。

特点是：一次烘干量大，可实现手自动操作，操作简便、易学，使用维护方便。

陶瓷坯体的烘干是陶瓷产品生产过程的重要环节，隧道式烘干机，直接影响到陶瓷成品的质量。陶瓷烘干设备主要应用于陶瓷酒瓶、陶瓷餐具等陶瓷坯体的烘干。可根据客户具体设计烧燃料、用电、燃油、燃气等多种烘干方式。

陶瓷坯体烘干设备的特点：

1. 投资与运行费用低，与热水（蒸汽）锅炉相比，投资节省40%以上，运行成本可节省30%以上。燃料广泛，如：树皮、刨花、锯末、煤等可燃物，亦可配备燃烧器，使用柴油、天然气等燃料。
2. 节能、效率高，热风清洁、提温迅速。换热效率高，避免了二次换热造成的热损失，并配备循环回收系统，充分利用热能。
3. 操作简便安全，热风清洁，无明火及烟尘。
4. 烘干快速均匀，避免了陶瓷坯体的开裂变形，极大提高了成品率和产品质量。

烘干机设备的原材料对生产线的投资成本和效益有着直接的关系，究竟该如何选择烘干生产线设备的原材料呢？

根据客户的要求选择材料。现在一般烘干机厂家会根据客户的需求定制烘干机，因此选择原材料时也会受到客户需要的影响。根据烘干处理的物料来选择烘干机原材料，一般的物料会选择钢材，到那时有些特殊的物料（具有腐蚀性等物料）则需要选择特定的材料。由于回转滚筒烘干机是物料与热风接触，因此需要需要在制造烘干机时使用的材料具有良好的热传导性。烘干机厂家选择原材料时应注意。最后则是原材料的硬度和耐高温程度，由于回转滚筒烘干机是高温干燥，因此建议原材料具有耐高温的特性，同时具有一定的硬度等。

以上就是一般选择烘干机原材料的几个要求，临朐亿能干燥可根据客户的生产需求量身定做设备，欢迎有需求客户来我公司考察咨询。

亿能干燥设备(图)-电加热烘干机-烘干机由临朐县亿能干燥设备有限公司提供。临朐县亿能干燥设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事药材烘干设备，食品干燥设备，药材食品烘干机的厂家，欢迎来电咨询。

