

夏天降温设备冷风机 环保空调 畜牧专用空调

产品名称	夏天降温设备冷风机 环保空调 畜牧专用空调
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

对于水帘+湿帘冷风机控制开关应该装安在室内,在使用前,应该确保水帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次,冬季不使用时需要将池内的水放干,用塑料布箱体包扎好,以免杂物进入机内,防止灰尘.

异味处理

主要因素是因为冷风机没有定期去清洗,第二由于水质发生变质.因为长时间使用冷风机时,灰尘积到滤网上面,对此冷风机就会散发出一种异味.

1.当冷风机使用一段时间后,里面的滤网和铜片就会堆积灰尘,当灰尘太多了就会产生怪味,严重影响到空气的质量,影响到风量.

2、因为冷风机在制冷了以后,经常里面会有一些潮气,所以要把冷风机关了以后,那没有干燥防霉功能的冷风机就是马上停下来,这样里面的潮气就会一直都在里面,时间久了,就会有霉菌和霉味生成了。夏天降温设备冷风机 环保空调 畜牧专用空调

降温设计

全方位的设计

厂房整体降温、区域降温、定点降温

整体降温

整体降温适用于

工人工位不固定

利用空间的增压防止灰尘的进入

厂房面积相对较小

注重环境的整体降温

热源可得到控制或受到限制

整体降温将带给整个厂房大的舒适度，尤其适合工人工位不固定，需降温的设备或物品流动性大的车间。

如在一些特定的区域需集中降温可增加定点降温，形成“整体一定点”降温模式

区域降温

区域降温适用于：夏天降温设备冷风机 环保空调 畜牧专用空调

厂房面积较大

工作区布局明显

工人及需降温的设备相对固定在某一区域

除工作区外不需降温

定点降温

定点降温适用于：

工人工位相对固定

热源在整个空间散布

给工人大舒适度

车间面积较大

小成本设计

定点降温适合用于只需要降温的地方。如此，付出的成本小夏天降温设备冷风机

环保空调 畜牧专用空调

湿帘冷风机制冷效果好，环保性能高，后期维修成本低，湿帘冷风机的位置是需要根据产品类型来选择的。

冷风机的通风方式一般有纵向和横向二种，横向通风的气流过流断面积大，风速小，容易形成较大面积的死角，而纵向通的气流过流断面积小，风速大，死角面积很小。在运用条件允许的情况下，应该尽可能采用先进的纵向通风方式。