

工业电线款吸尘器 电动除尘机 大功率集尘设备

产品名称	工业电线款吸尘器 电动除尘机 大功率集尘设备
公司名称	上海长淮环保科技有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	品牌:长淮 型号:CH-G130 真空气压:2600mmH
公司地址	上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2035室
联系电话	0551-63351601 18110987001

产品详情

CH-G130工业吸尘器

型号CH-G130

电线 5米

电压380V/50HZ

功率3000W

真空气压 2600mmH2O

排风量 520M3/H

过滤网面积 30000cm2

容积 100L

吸尘口管径 80-50mm

噪音级别 69db(A)

过滤网排风量 400m3/h

过滤网种类 Gclass

尺寸 123*70cm

高 154cm

重量 130kg

产品特点：

1. 聚酯涂层星型过滤器配合聚酯纤维覆膜尘隔，过滤0.3um微尘效率达99%，有效防止灰尘堵塞，配加手动震尘，外部摇晃即可完成内部滤网的清理，方便快捷。

2. 100L大容量集成桶告别频繁清理的烦恼，滑轮式拉杆清理方便。

7. 吸尘电机，CE认证的铝铸工艺免维护无刷高压风机可不停机工作。出风配加消音管，工作环境更安静舒适。

配件

多款配件满足不同环境需求

吸尘刷：清理地面上的灰尘、沙粒、颗粒物等；

吸水刷（选配）：主要用于狭缝、角落吸灰尘颗粒物；

扁吸嘴：主要用于狭缝、角落吸灰尘颗粒物；

铝合金延伸管：使用吸尘刷需要先连接延伸管；

圆毛刷：针对机器表面或者不规则物体表面上使用；

软管：主要用于狭缝、角落吸灰尘颗粒物；

适用不同工作环境

工厂 水泥厂 化工厂 食品厂 机械厂 医药厂 等等

细节突出

A. 不锈钢消音器，整机降噪设计，可以有效降低噪音为您提供舒适的工作环境；

B. 控制开关，独立控制箱设计，施耐德/德力西控制系统，过热，过载，缺相保护，德力西开关电路，安全放心。

C. 压力检测系统。压力表实时监控内部工作情况，防止过滤器堵塞，造成风机过载

D. 吸口，76MM转50铝铸吸口配合不锈钢变径，软管永不打结。

E. 集成桶压杆，需要轻轻抬起压杆，便可取下集成桶，方便日常的清理工作。

F. 医药用静音脚轮。两个定向脚轮，两个静音脚轮。

产品性能优点

移动设计：整机结构紧凑，欧式风格设计，美观大方，整机分体式坚固耐用

控制开关：施耐德控制系统，具有过热，过载，缺相保护功能

吸尘风机：免维护无刷风机，CE认证，铝铸工艺，可连续不停机工作

消音技术：出风口采用消音技术设计，安静稳定

泄压阀：滤网或吸口堵塞时自动打开补偿进气，保护电机

集成桶：50L分离式不锈钢制作，滑轮式拉杆清理方便

过滤器：聚酯纤维过滤系统10500cm²大过滤器，加装垂直手动振尘装置，在机器外部轻松晃动即可完成内部滤网的清理，方便快捷。

标准配件：软管、圆毛刷、扁吸嘴、吸尘刷、吸水刷、双弯S管