

SONY SSC-DC413P 监控摄像机

产品名称	SONY SSC-DC413P 监控摄像机
公司名称	上海驰邦电子有限公司
价格	1480.00/个
规格参数	品牌:索尼 像素:130万 (dpi) 型号:SSC-DC413P
公司地址	上海市金山区兴塔镇兴福利路168弄38号5厅6室
联系电话	13601803104

产品详情

品牌	索尼	像素	130万 (dpi)
型号	SSC-DC413P	类型	普通摄像机
图像传感器	1/3CCD	水平清晰度	540 (TVL)
最低照度	0.5 (Lux)	分辨率	540线
镜头	可选 (mm)	信噪比>	50 (db)
工作温度	-10~+50 ()	背光补偿	自动
尺寸	60 × 54 × 126.5mm (英寸)	电源电压	AC12V/DC24V (V)
电子快门	自动	重量	390G
款式	枪式摄像机		

高灵敏度540线高清晰度日夜转换出色的图像质量增强agc宽幅自动追踪白平衡 (atw) ccd iris小巧、时尚的设计背光补偿

成像装置	1/3英寸super had ccd ii
有效像素	752 (水平) × 582 (垂直)
镜头卡座	cs安装
信号制式	pal彩色制式
同步系统	电源同步/内同步

水平分辨率	540线
最低照度	彩色：0.4lx，黑白：0.05lx (f1.2，50ire，agc on) 彩色：0.2lx，黑白：0.03lx (f1.2，30ire，agc on)
日夜转换功能	支持
信噪比	50db (agc off)
白平衡模式	atw/atw pro
视频输出	1vp—p,75欧姆，负同步
ccd光圈	1/50—1/100000秒
自动增益控制	可切换：on (turbo模式) /off
电源要求	ssc-dc413p:dc 12v/ac 24v；ssc-dc418p:ac 220
功率消耗	4.0w
工作温度	-10 ° c—+50 ° c
工作湿度	20—80%
存储温度	-40 ° c—+60 ° c
存储湿度	20—95%
重量	ssc-dc413p:390g ssc-dc418p:410g
尺寸 (宽 × 高 × 深)	60 × 54 × 126.5mm

配件		(1) (ssc-dc498bp/ssc-dc418p)	镜头盖安装(1), 使用说明书(1), 防掉落钢绳(1), 螺丝m4 x 8电
----	--	------------------------------	---