

# 大吨位料塔 料塔 饲料塔

产品名称	大吨位料塔 料塔 饲料塔
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

镀锌料塔的优点：

镀锌板料塔壁板采用经过电镀图层处理的镀锌板，电镀图层不仅增加了强度，还延长了使用寿命，同时波纹处理，也使钢板能够确保安装过程中精确一致地吻合，镀锌层重量、厚度有严格要求，符合野外使用要求，款式新颖耐腐蚀，外接主料线，配套齐全。大吨位料塔 料塔 饲料塔

料塔的生产全部采用自动机械化大型设备和大型模具结合，使每个组件的生产都达到了标准化，尺寸更

精确，安装更方便。

镀锌板料塔所有螺丝均采用8.8级高强度热镀锌螺栓，板横缝、竖缝用胶泥密封，具有防风雨、牢固使用寿命长等优点。

不锈钢料塔盖采用自动松紧扭簧控制结构，在地面扶手可对料塔自由进行开启和关闭操作。

料塔底部漏斗形状设计，为饲料输送提供条件。

料塔产品特点：

一、料塔的生产采用自动机械大型设备，缓解养猪场招工难度大，人工成本高的问题，定量供食，猪群采食均匀，避免出现个体采食不均发育不良的问题，减少猪与人接触的次数，可降低病菌的传播率；大

吨位料塔 料塔 饲料塔

二、料塔塔身为上下椎体，可减少风阻，减少雨水在塔身的停留时间，锥体的设计让料塔更加牢固坚实，减少雨水的接触从而使料塔的使用寿命更长；

三、料塔塔身采用275g镀锌钢板，双面275g镀锌，并经钝化出理，大大增强防锈性能，提高抗防腐性能

力；

四、螺丝均采用88级M10热镀锌螺栓，48小时盐雾试验；

五、板横缝、竖缝用密封条密封，具有防风防雨、牢固、使用寿命长。

镀锌板原料塔是由其料仓为主体的，其料仓具有翻盖式以及阶梯和支撑点组成。料塔的上边以圆柱状为核心，下侧渐渐地变成锥形，下锥体的一部分的圆锥体一般设置有观察孔，这使我们可以检查原料的水平料仓，观察消耗的浓缩饲料是否充裕。镀锌板料塔的重要的地区是要存储干燥的颗粒原料以及颗粒的浓缩饲料。值得一提的是，镀锌板材塔的容量型号规格也是有十分大不一样的。我们可以根据料塔的容量来进行选择，当然大伙儿还能够选择料塔的规格型号，进而型号规格来放置大伙儿的浓缩饲料。一般，我们可以根据我们自己的要求进行操作过程，或者还能够根据本身的要求进行定制。

料塔可以使颗粒饲料混和更加平衡，微量元素更加均衡。不能无限期地消化颗粒饲料中的营养元素。倘若颗粒饲料不合理搭配，一直耗费过多的颗粒饲料。倘若颗粒饲料太粗，在被服食后会迅速排出去，这也会造成耗费。因此，应合理使用全票价颗粒饲料，  
例如自混合颗粒饲料，应苛刻按照标准配备。大吨位料塔 料塔 饲料塔