

# 零下20度菌株冰箱

产品名称	零下20度菌株冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

北京福意联致力于恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备的。公司产品广泛应用于生物、农业、机械、电子、冶金、地矿、化工、纺织、安防等领域，涵盖企业、教育、卫生、等部门及各大大专院校、科研单位。

产品采用微电脑控温，可以按键调节温度，0度，-5度，-10度，-15度，-20度均可，门体带锁，具有温度显示，便于观察温度数据

### 零下20度菌株冰箱简介

采用智能电脑温控系统、数字实时温度显示、自由设置、温度可调范围-5 ~ 10

- 1、高稳定性：采用压缩机制冷原理，控温均匀，波动范围小
- 2、高性：高密度无氟绝热层，控温精度高，制冷速度快，保温效果良好。
- 3、小于噪声39dB（A）
- 4、低功耗：日耗电量仅0.45KWh
- 6、人性化设计：按钮按键设计，操作方便简单。

7、安全防护设计：具有锁扣保护功能,防止箱门随意打开及保证存放物品的安全。

产品型号FYL-YS-50LL

容 积50L

箱内温度控制范围-5 ~10 ,可调控

额定电压DC12V-24V\AC220V

制冷功率70W

外形尺寸430 × 480 × 514

噪 声36dB ( A )

制冷剂/用量R134a/32g

产品颜色 白色

北京福意联成立于1999年。自成立以来秉承“德敬人、以诚立人”的企业，恪守“科学管理、创新、质量创优、售后诚的经营理念，形成了以“质量求生存、信誉求发展，管理求效益”的兴企思路，福意联愿与社会各界朋友广泛咨询、真诚合作、共同发展。

零下20度菌株冰箱部分参数

恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~38

外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L 温度：4~38

外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-138L 温度：4~38

外型尺寸：540×550×840mm型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~10

外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10

外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5

外型尺寸：550×560×850mm型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-100E 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×1830mm型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×2150mm宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0～100

外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L 温度：0～100

外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L 温度：0～100

外型尺寸：595×675×1795mm

北京福意电器有限公司制定了长远的企业经营发展战略，始终坚持“以德敬人，以诚立人”的经营理念，不断地为客户提供更好的时间同步产品及解决方案。公司奉行“全员幸福，利益共享”的思想，并逐步在优良建立了市场营销和售后网络，为中新创科的发展奠定了基础。

勤发发