

零下-20度实验室标准溶液冷藏柜

产品名称	零下-20度实验室标准溶液冷藏柜
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

北京福意联位座落于美丽的北京市，是一家从事恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备安装并提供解决方案的企业。长期以来公司以质量为基础，用售后做保证，向管理要效益，以创新求发展，取得了良好的社会度和社会美誉度。公司主要产品有恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备器。

内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温，采用温感探头，精度传感器控制，显示，报警。

零下-20度实验室标准溶液冷藏柜简介

介绍

- 1、产品结构为卧式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 5、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 6、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和。

产品特征：

微电脑控制，数码温度显示，箱内温度10 ~-30 可调

加厚保温层，超微孔发泡，保温效果好。

无氟发泡、无氟制冷剂，。

抽屉设计，取放物品更方便。

安全门锁设计，防止随意开启。

立式分层

北京福意电器有限公司自1999成年立以来，凭借雄厚的力量，优良的产品和完善的售后赢得了广大用户的信任和青睐，以优良优良的管理顺利通过了ISO9001质量管理体系认证。

零下-20度实验室标准溶液冷藏柜部分参数

温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
					-30 ~ 10
	FYL-YS-128L	110w	220V	550 × 560 × 850mm	30KG
					-12 ~ 10 系列
	FYL-YS-50LL	70w	12-24V/220v	430 × 480 × 510mm	23KG
	FYL-YS-100LL	70w	12-24V/220v	480 × 490 × 840mm	25KG
					-25 ~ 25 系列
	FYL-YS-18A	35W	12-24V/220v	520 × 270 × 360mm	9.5KG
	FYL-YS-2	35W	12-24V/220v	520 × 270 × 420mm	10.2kg
					-25 ~ 10 系列 (卧式上开门)
	FYL-YS-30L	45W	12-24V/220v	560 × 400 × 398mm	18KG
	FYL-YS-45L	50w	12-24V/220v	650 × 400 × 430mm	20KG
	FYL-YS-60L	55w	12-24V/220v	650 × 400 × 520mm	22.5KG
	FYL-YS-108L	60w	12-24V/220v	605 × 570 × 932mm	27.5KG
	FYL-YS-158L	70w	12-24V/220v	955 × 585 × 825mm	37KG
	FYL-YS-178L	75w	12-24V/220v	965 × 520 × 855mm	39KG
	FYL-YS-258L	85w	12-24V/220v	1040 × 630 × 910mm	54KG
	FYL-YS-258L	85w	12-24V/220v	1048 × 560 × 905mm	54KG
					-18 ~ 10 系列 (冷藏和冷冻一体)
	FYL-YS-73A	80W	12-24V/220v	791x483x533mm	31KG
	FYL-YS-9	80w	12-24V/220v	791x483x633mm	34KG
	FYL-YS-117A	80w	12-24V/220v	791x483x733mm	38KG

北京福意联公司在未来的发展中，企业坚持以市场为导向和“为用户着想、做得更好”的售后、实施差异化竞争的发展战略、倡导“全员幸福，利益共享”的文化理念，提升“福意联”的度和美誉度，让“福意联”恒温箱走遍优良、走向。

勤发发