零下-20度标准物质冷藏柜

| 产品名称 | 零下-20度标准物质冷藏柜 |
|------|---------------|
| 公司名称 | 福意联医疗设备 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市东城区 |
| 联系电话 | 13911984728 |

产品详情

, HH .

福意联企业高度重视科技投入和资源的优化配置,使企业的不断扩大,不断创新,质量不断提高;福意联自始终秉承"以德敬人、以诚立人"的,抱着"创福受众、福祉传播、立信百年"的理念,以"心正、身正、路正"的标准严格要求自己,时时刻刻传递"正能量、正、正行为",立足广大用户,面向全国,以质量求发展,以信誉占市场。愿与社会各界竭诚合作,携手共进!

微电脑控温,-30 ~10 范围内任意设定,控温;立式设计,内部设置抽屉式隔层,适于物品分类存取,有效利用空间;

零下-20度标准物质冷藏柜简介

- *温度控温范围10~-25度,可根据需要调节温度,同时满足温度的要求。
- *数字温度显示,平均温度显示分辨率1 *微电脑控制,数字温度显示,调整增量为1
- *压缩机制冷,制冷速度快,无氟制冷剂。
- * 数字式按钮控制温度,适时显示温度变化情况
- * 高密度无氟绝热层,保温效果良好。
- *采用抗菌材质,不易滋生微生物,

- *节能轻便,使用寿命长,耗电少,节约能源。;
- * 合理的蒸发冷凝系统设计,确保-的制冷效果。

北京福意电器有限公司主要产品有:恒温箱,冷藏柜,低温冰箱,宽温设备,车载冷链运输设备等二十多类系列数千种规格,严格执行ISO9001质量管理体系,我厂重质量、守信誉,竭诚为客户售后,愿与外各界朋友广泛交流,密切合作,共同发展!

零下-20度标准物质冷藏柜部分参数

| *(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430×480×640mm型号:FYL-YS-88L 温度:2-8 外型尺寸:480×490×84 0mm=================================== | *(1/-38 |
|---|---------|
| 度系列)型号:FYL-YS-50L 温度:4~38 外型尺寸:430×480×510mm型号:FYL-YS-100L 温度:4~38 外型尺寸:480×490×840mm型号:FYL-YS-138L | (+ 50 |
| 温度:4~38 外型尺寸:540×550×840mm=================================== | |
| 外型尺寸:595 x 570 x 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48 外型尺寸:595 x 695 x 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2~48 外型尺寸:595 x 680 x 1805 mm=================================== | =*(2-48 |
| 度系列)大型恒温冷藏保温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2~48 外型尺寸:1265×680×1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48 外型尺寸:1265×680×2150 mm=================================== | , |
| 度系列)恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:430×480×510mm型号:FYL-YS-100LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:480×490×840mm=================================== | ` |
| YS-100E 温度:2~8 外型尺寸:480×490×840mm=================================== | L- |
| YS-128 温度:-30~10 外型尺寸:550×560×850mm=================================== | |

福意联有限公司是一家恒温、冷藏设备的公司。我们的客户来自很多(科学研究,生物制药,农业,环境保护等)。除了和提供优良的售后和产品,我们还为客户提供成套的解决方案。 诚实守信,不断创新是我们始终不变的经营理念。

勤发发