

带锁-20度标准溶液冷藏箱

产品名称	带锁-20度标准溶液冷藏箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

展望未来我们企业在发展与经营过程中，会自始终秉承“以德敬人、以诚立人”的，抱着“创福受众、福祉传播、立信百年”的理念，脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的标准严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正、正行为”。将企业“特立独行”的品格塑造出来，带着为别人好的处事原则，时刻检点自己的行为，为社会为人民做出贡献，并且“以为基准，以售后求认同，以开拓求发展，以创新求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间，立足中国，放眼，打造高的健康。我们已经做好充分的准备，期待着与您携手双赢！为了我们伟大的事业，我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天！

微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温；立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；

带锁-20度标准溶液冷藏箱简介

采用智能电脑温控系统、数字实时温度显示、自由设置、温度可调范围-5 ~ 10

- 1、高稳定性：采用压缩机制冷原理，控温均匀，波动范围小
- 2、高性：高密度无氟绝热层，控温精度高，制冷速度快，保温效果良好。
- 3、小于噪声39dB (A)
- 4、低功耗：日耗电量仅0.45KWh
- 6、人性化设计：按钮按键设计，操作方便简单。

7、安全防护设计：具有锁扣保护功能,防止箱门随意打开及保证存放物品的安全。

产品型号FYL-YS-50LL

容 积50L

箱内温度控制范围-5 ~10 ,可调控

额定电压DC12V-24V\AC220V

制冷功率70W

外形尺寸430 × 480 × 514

噪 声36dB (A)

制冷剂/用量R134a/32g

产品颜色 白色

北京福意联是从事仪器设备。我们专注生命科学域，客户涵盖农、林、牧及医学，并拥有一支高素质的人才队伍，可以提供相关咨询及实验方案。近年来，我公司提供的各类仪器设备，以其、上乘的产量、优良简捷的操作给客户带来便利

带锁-20度标准溶液冷藏箱部分参数

产品型号：	控温范围	容积 (L)	箱体尺寸 (mm)	款式
		FYL-YS-18L	-25-25	18
520*270*360		卧式FYL-YS-30L	-25-10	30
540*400*397		卧式FYL-YS-45L	-25-10	45
650*400*430		卧式FYL-YS-60L	-25-10	60
650*400*520		卧式FYL-YS-108L	-25-10	
108 625*490*910		卧式FYL-YS-158L	-25-10	
158 875*520*910		卧式FYL-YS-178L	-25-10	
178 955*520*910		卧式FYL-YS-258L	-25-10	
258 1245*665*905		卧式FYL-YS-50LL	-12-10	
50 430*480*510		立式FYL-YS-100LL	-12-10	
100 480x490x840		立式FYL-YS-128L	-30~10	
128 550*560*850		立式		

北京福意联1999年注册于都北京，公司致力恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备。产品售后于大学、研究所、医院、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等。

勤发发